



Since 1947

Multiplast

ΑΦΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε.
DIMITRIADIS G. BROS S.A.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ & ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ
AWNINGS & TARPAULINS INDUSTRY

+30 2310 683911

ISO 9001:2015



ΓΕΜΗ-Γ.Ε.ΜΙ.:
038272605000

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

PRODUCT CATALOGUE

ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC	PVC TARPAULIN
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ SUPER CLEAR CRYSTAL	TRANSPARENT PVC SUPER CLEAR CRYSTAL
ΔΙΑΤΡΗΤΑ PVC	PVC MESH
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΤΕΝΤΩΝ SUNSCREEN	PVC MESH AWNINGS SUNSCREEN
ΛΙΝΑΤΣΕΣ	PE TARPAULIN
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ	SHADING NET
ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ	SHADING MESH
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ-ΤΕΝΤΕΣ	SHADING FABRICS-AWNINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ	EQUIPMENT & SPARE PARTS FOR PVC TARPAULINS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΝΤΩΝ	EQUIPMENT & SPARE PARTS FOR AWNINGS
ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	DIGITAL PRINTING MATERIALS

ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Multiplast PVC TARPAULINS

Από τα Καλύτερα Παγκοσμίως!

One of the World's Best!

1. Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης

Κερασούντος 1 | Πολίχνη
Αερογέφυρα Σταυρούπολης
Τ.Κ. 56410 | Τ.Θ. 40062
Τηλ.: 2310 683911
Κιν.: 6974 755830

2. Εργοστάσιο Κιλκίς

26ο χλμ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς
ΒΙ.ΠΕ. Νέας Σάντας
Τ.Κ. 61100
Τηλ.: 23410 64410
Κιν.: 6974 755837 (Viber)

3. Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης

Μακεδονικού Αγώνα & Συμμαχικής
ΒΙ.ΠΑ. Ωραιοκάστρου
Τ.Κ. 57013
Τηλ.: 2310 696009
Κιν.: 6974 755835



www.multiplast.gr

www.tentes.gr

[email: info@tentes.gr](mailto:info@tentes.gr)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS

ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC	4	PVC TARPAULIN
ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	9	PVC TARPAULINS SPECIAL SPECIFICATIONS
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ SUPER CLEAR CRYSTAL	12	TRANSPARENT PVC SUPER CLEAR CRYSTAL
ΔΙΑΤΡΗΤΑ PVC	15	PVC MESH
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΤΕΝΤΩΝ SUNSCREEN	16	PVC MESH AWNINGS SUNSCREEN
ΛΙΝΑΤΣΕΣ	17	PE TARPAULIN
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ	18	SHADING NET
ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ	19	SHADING MESH
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ-ΤΕΝΤΕΣ	20	SHADING FABRICS-AWNINGS
ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	23	DIGITAL PRINTING MATERIALS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ	24	EQUIPMENT & SPARE PARTS FOR PVC TARPAULINS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΝΤΩΝ	34	EQUIPMENT & SPARE PARTS FOR AWNINGS

Με την επιλογή ενός και μόνο προμηθευτή, όπως είμαστε εμείς, για όλες σας τις παραγγελίες σε τεράστια ποικιλία με αξιόπιστη ποιότητα στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς (πλαστικά, τεντόπανα-τέντες, εξαρτήματα, ζελατίνες, λινάτσες, ψηφιακές εκτυπώσεις, πλέγματα σκίασης και άλλα) κερδίζετε σημαντικό χρόνο από καθυστερήσεις αλλά και πολλά χρήματα, αφού με ένα τηλεφώνημα: 2310 683911, email: info@tent.es.gr ή viber: 6974755837, όλα τα προϊόντα κατασκευασμένα ή μη, βρίσκονται

παραδοτέα στο χώρο σας όπου κι αν βρίσκεστε. Ταυτόχρονα, έχετε ανά πάσα στιγμή παράλληλη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της παραγωγής, καθώς το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να σας κατατοπίσει άμεσα, ακόμη και για κατασκευαστικά και τεχνικά ζητήματα, εφόσον το επιθυμείτε, στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς και πάντα με κορυφαία ποιότητα, με δυνατότητα παράδοσης εντός Θεσσαλονίκης στην έδρα σας με δικό μας μέσο χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Choosing us as the only supplier for all your orders in a huge variety with reliable quality at the most competitive market prices (pvc tarpaulins, fabrics-awnings, equipment, zelatins, pe tarpaulins, digital printings, shading net and more) you save significant time from delays but also a lot of money, with one phone call: +30 2310 683911, email: info@tent.es.gr or viber: 6974755837, all the products manu-

factured or not, will be delivered to your premises wherever you are. At the same time, you have support at every stage of production, as our specialized staff can inform you immediately, even for construction and technical issues, if you wish, on most competitive prices and always with top quality, with the possibility of delivery within Thessaloniki to your headquarters by our own means at no extra charge.

- Χονδρική και Υπερχονδρική με πωλήσεις που φτάνουν το 90% του ετήσιου τζίρου μας σε ρολά-τόπια PVC με τεράστια γκάμα επιλογών διαστάσεων βάρους (από 300gr/m² μέχρι 1100gr/m²), φάρδους, χρωμάτων κ.λπ.
- Είναι 100% αδιάβροχα, άριστης ποιότητας, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και εκτυπώσιμα σε όλες τις ψηφιακές μηχανές, αερογράφους κ.λπ.
- Διατίθενται σε 21 στάνταρ ετοιμοπαράδοτους χρωματισμούς, με παρακαταθήκη σε χιλιάδες τόπια. Το Multiplast 650 σε λευκό, εκρού, χακί και γκρι ανοιχτό χρώμα το παράγουμε σε δύο φάρδη: 2,50m και 3,20m.
- Πάντα θα σας κρατάμε ενήμερους για παρτίδες PVC-πλαστικών σε πολύ ελκυστικές τιμές.
- Η παραγωγή χρωμάτων των PVC είναι βάσει της παγκόσμιας παλέτας RAL & PANTONE και ταυτόχρονα τα παράγουμε έτσι ώστε να είναι κατά προσέγγιση ίδια με τα χρώματα των τεντοπάνων.
- Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και με ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΓΕΤΗ ΚΥΡΟΥΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (2007), τόσο σε ελληνικά όσο και σε διεθνή δεδομένα, ακόμα και στον κατασκευαστικό τομέα. Η ποιότητά τους ελέγχεται, επιπροσθέτως, με δική μας πρωτοβουλία από Ινστιτούτο Ποιοτικού Ελέγχου και εκδίδεται πιστοποιητικό.
- Είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτατη γκάμα εφαρμογών και κατασκευών, όπως ενδεικτικά: Μουσαμάδες - Καλύμματα όλων των τύπων, φορτηγών, τρέιλερ, πλοίων, στρατιωτικών οχημάτων κ.λπ., για Τέντες όλων των τύπων, Πέργκολες, Σταθερές κατασκευές, Parking, Υπόστεγα, Ομπρέλες, Σκάφη, Τροχόσπιτα, για ιχθυοκαλλιέργειες, πισίνες, στρώματα κρεβατιών σε νοσοκομεία, αναπηρικά καροτσάκια, παιδότοπους, στρώματα γυμναστικής αντιμυκητιακά) & άκαυστα και για άλλες εφαρμογές υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- Οι άριστες τεχνικές προδιαγραφές τους τα καθιστούν κορυφαία, πρωτοπόρα και ασυναγώνιστα στην Ελληνική-Ευρωπαϊκή αγορά.
- Μπορούμε να παράγουμε πάχη, προδιαγραφές (αντοχή στο σχίσιμο, ακαυστότητα, αντιμυκητιακό κ.λπ.), χρώματα και πλάτη της αρεσκείας σας με ελάχιστη παραγγελία 1.000m ανά είδος.
- Η ειδική επίστρωση λάκας που υπάρχει πλέον σε όλα τα γραμμάρια των πλαστικών Multiplast, προσφέρει στα πλαστικά ακόμη ευκολότερο ξετύλιγμα του ρολού, άριστη εφαρμογή και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα στην τελική κατασκευή, αφού ακόμη και η σκόνη απομακρύνεται πανεύκολα και η επιφάνεια παραμένει καθαρή.
- Επιπρόσθετα είναι ευκολοδούλευτο, κολλάει άριστα με κάθε είδος πρέσας (αυτόματη ηλεκτρική - ηλεκτρονική), με ρομποτικό μηχάνημα και συγκολλητικό μηχανάκι χειρός.

- *Wholesale and Hyper-wholesale with sales reaching 90% of our annual turnover in PVC rolls with a huge range of options in weight dimensions (from 300gr/m² to 1100gr/m²), widths, colors, etc.*
- *Multiplast PVC Tarpaulins are 100% waterproof, have excellent quality and high technical standards and they are printable on all digital printing machines, airbrush etc.*
- *They are available in 21 standard ready to deliver colors, with reserve in thousands of rolls. Multiplast 650 in white, ecru, khaki and light grey color is produced in two widths: 2.50m and 3.20m.*
- *We will always keep you informed about batches of PVC rolls at very attractive prices.*
- *The production of PVC colors is based on the global RAL & PANTONE palettes and at the same time we produce them so that they are approximately the same as the colors of the awning's fabrics.*
- *Our company is certified with ISO 9001:2015 and with the INTERNATIONAL PRESTIGE AND QUALITY LEADER AWARD (2007), both in Greek and international data, even in the construction sector. Their quality is additionally checked on our own initiative by a Quality Control Institute and a certificate is issued.*
- *They are suitable to be used in a wide range of applications and constructions, such as: Tarpaulins Covers of all types, trucks, trailers, ships, military vehicles etc, for Awnings of all types, Pergolas, Fixed structures, Parking, Sheds, Umbrellas, Boats, caravan, for fish farms, swimming pools, bed mattress in hospitals, wheelchairs, playgrounds, gym mattresses (anti-mildew) and for other applications of health interest.*
- *Their excellent technical specifications make them top, pioneering and unbeatable in the Greek and European market.*
- *We can produce thicknesses, specifications (tear strength, fire retardancy, anti-mildew), colors, widths of your choice with a min order of 1.000m per item.*
- *The special lacquer coating that is now available on all Multiplast plastics of all weights, offers even easier unrolling of the roll, excellent application and a perfect result in the final construction, since even the dust is easily removed and the surface remains clean.*
- *In addition, it is very easy to work with, it is easily welded perfectly with any type of heating machine (automatic electric - electronics), with a robotic machine and a hand-held welding machine.*

ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC | PVC TARPAULINS

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ή ΛΑΚΑ | GLOSSY or LACQUERED


550

Βάρος | *Weight* 550 gr/m²
 Πλάτος | *Width* 2,50 m
 Μήκος | *Length* 50 m


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | SPECIFICATIONS

---	Application	---	TARPAULIN
---	Coating Method	---	PVC COATED FABRICS
---	Item Code	---	GTTG-550-33
---	Emboss	---	SUPER GLOSSY
---	Base Fabric	---	POLYESTER FABRIC
DIN EN ISO 2060	Fabric Density	Thread/Inch	1000*1000D 20*20
DIN EN ISO 2286-2	Finished Weight	Gr/m ²	550
---	Finished Thickness	mm	0.45(±0.02)
DIN EN ISO2286-2	composition fabric	Gr/m ²	175
BS 3424 method 5B	composition PVC	Gr/m ²	375
HG/T 2581.1-2009	Tear Strength (Warp)	N	≥ 220
	Tear Strength (Weft)	N	≥ 220
HG/T 2580-2008	Tensile Strength (Warp)	N	≥ 2500
	Tensile Strength (Weft)	N	≥ 2300
DIN 53 357	Adhesion (Warp)	N	≥ 90
BS3424 method	Adhesion (Weft)	N	≥ 90
---	Temperature Scope	°C	-30 to 70
---	Roll Length	m	50(Standard)
DIN EN ISO 877	Light Fastness	Grade	≥ 5
BS 3424 method 15			


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART




ΛΕΥΚΟ | *WHITE*
WH9003



ΕΚΡΟΥ | *ECRU*
BE1013



ΚΡΕΜ | *CREAM*
BE1015



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ | *LIGHT GREY*
GY7040

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ή ΛΑΚΑ | GLOSSY or LACQUERED


610

Βάρος | *Weight* 610 gr/m²
 Πλάτος | *Width* 2,50 m
 Μήκος | *Length* 50 m


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | SPECIFICATIONS

---	Application	---	TARPAULIN
---	Coating Method	---	PVC COATED FABRICS
---	Item Code	---	GTTG-610-33
---	Emboss	---	SUPER GLOSSY
---	Base Fabric	---	POLYESTER FABRIC
DIN EN ISO 2060	Fabric Density	Thread/Inch	1000*1000D 20*20
DIN EN ISO 2286-2	Finished Weight	Gr/m ²	610
---	Finished Thickness	mm	0.5(±0.02)
DIN EN ISO2286-2	composition fabric	Gr/m ²	175
BS 3424 method 5B	composition PVC	Gr/m ²	435
HG/T 2581.1-2009	Tear Strength (Warp)	N	≥ 220
	Tear Strength (Weft)	N	≥ 220
HG/T 2580-2008	Tensile Strength (Warp)	N	≥ 2500
	Tensile Strength (Weft)	N	≥ 2300
DIN 53 357	Adhesion (Warp)	N	≥ 90
BS3424 method	Adhesion (Weft)	N	≥ 90
---	Temperature Scope	°C	-30 to 70
---	Roll Length	m	50(Standard)
DIN EN ISO 877	Light Fastness	Grade	≥ 5
BS 3424 method 15			


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART




ΛΕΥΚΟ | *WHITE*
WH9003




ΕΚΡΟΥ | *ECRU*
BE1013



ΚΡΕΜ | *CREAM*
BE1015



ΚΟΚΚΙΝΟ | *RED*
RD3001



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ | *LIGHT GREY*
GY7040

Όλα τα τεχνικά μας χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά και μπορούμε να σας παράγουμε ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC με οποιοδήποτε προδιαγραφές επιθυμείτε, σε οποιοδήποτε χρώμα, πλάτος, αντοχή στο σχίσιμο, γραμμάρια, γυαλιστερό, λάκα, πάχος κλπ.

All our technical specifications are indicative and we can produce PVC TARPAULINS in any specifications you desire, in any color, width, tear resistance, grams, gloss, lacquer, thickness, etc.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC | PVC TARPAULINS

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ή ΛΑΚΑ | GLOSSY or LACQUERED

650

Βάρος | *Weight* 650 gr/m²


Πλάτος | *Width* 2,50 m

Μήκος | *Length* 50 m


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | SPECIFICATIONS

---	Application	---	TARPAULIN	HG/T 2581.1-2009	Tear Strength (Warp)	N	≥ 220
---	Coating Method	---	PVC COATED FABRICS	HG/T 2580-2008	Tear Strength (Weft)	N	≥ 220
---	Item Code	---	GTTG-650-33	HG/T 2580-2008	Tensile Strength (Warp)	N	≥ 2500
---	Emboss	---	SUPER GLOSSY	HG/T 2580-2008	Tensile Strength (Weft)	N	≥ 2300
---	Base Fabric	---	POLYESTER FABRIC	DIN 53 357	Adhesion (Warp)	N	≥ 90
DIN EN ISO 2060	Fabric Density	Thread/Inch	1000*1000D 20*20	BS3424 method	Adhesion (Weft)	N	≥ 90
DIN EN ISO 2286-2	Finished Weight	Gr/m ²	650	---	Temperature Scope	°C	-30 to 70
---	Finished Thickness	mm	0.55(±0.02)	---	Roll Length	m	50(Standard)
DIN EN ISO2286-2	composition fabric	Gr/m ²	175	DIN EN ISO 877	Light Fastness	Grade	≥ 5
BS 3424 method 5B	composition PVC	Gr/m ²	475	BS 3424 method 15			


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART




ΛΕΥΚΟ | *
WHITE
WH9003




ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ |
GREY WHITE
GW9002




ΜΠΕΖ |
BEIGE
TPX12-0105




ΕΚΡΟΥ | *
ECRU
BE1013




ΚΡΕΜ |
CREAM
BE1015




ΚΙΤΡΙΝΟ |
YELLOW
YE1003




ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
ORANGE
OR2004




ΚΟΚΚΙΝΟ |
RED
RD3001




ΜΠΟΡΝΤΟ |
BORDEAUX
BO3005




ΚΑΦΕ |
BROWN
BR8017




ΛΑΧΑΝΙ |
LIGHT GREEN
GR6017




ΠΡΑΣΙΝΟ |
GREEN
GR6026




ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ |
DARK GREEN
GR6005




ΧΑΚΙ ΜΑΤ | *
ΚΗΑΚΙ ΜΑΤ
OG7013




ΣΙΕΛ |
SKY BLUE
SB5015




ΜΠΛΕ |
BLUE
BU5002




ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ | *
LIGHT GREY
GY7040




ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ |
DARK GREY
GY7012



ΑΝΘΡΑΚΙ |
ANTHRACITE
BE7016



ΑΣΗΜΙ |
SILVER
GY9022/7040



ΜΑΥΡΟ |
BLACK
BL9005

* Διαθέσιμο και σε πλάτος 3,20 m | Also available in width 3,20 m

ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC | PVC TARPAULINS

ΛΑΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ | DOUBLE SIDED LACQUERED

650

Βάρος | *Weight* 650 gr/m²

Πλάτος | *Width* 2,50 m

Μήκος | *Length* 50 m


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές μέσα ή έξω. Έχει επεξεργασία λάκας, είναι αδιάβροχο 100% και υψηλής αντοχής στις εξωτερικές συνθήκες και από τις δύο πλευρές. Είναι σαν να έχετε δύο πλαστικά σε ένα, διότι μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά και η πλευρά του γκρι ανοιχτού και η πλευρά του γκρι σκούρου, αντίστοιχα και το μπλε σιέλ. Σε ένα τόπι έχετε δύο χρωματισμούς.

It can be placed on both sides, inside or outside. It has a lacquer treatment, it is 100% waterproof and highly resistant to external conditions on both sides. It is like having two items in one because both sides, the light grey and the dark grey, can be placed externally (the same at the blue-sky blue). In one roll you have two colorings.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART



ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
DOUBLE SIDED




ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
LIGHT GREY
GY7040

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ
DARK GREY
GY7012

ΓΚΡΙ | *GREY*
GY7040/GY7012



ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
DOUBLE SIDED



ΣΙΕΛ
SKY BLUE
SB5015

ΜΠΛΕ
BLUE
BU5002

ΜΠΛΕ | *BLUE*
SB5002/BU5002

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ή ΛΑΚΑ | GLOSSY or LACQUERED


PANAMA 800

Βάρος | *Weight* 800 gr/m²


Πλάτος | *Width* 3,00 m

Μήκος | *Length* 50 m

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART



ΛΕΥΚΟ |
WHITE
WH9003



ΜΑΥΡΟ |
BLACK
BL9005



ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC | PVC TARPAULINS

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ή ΛΑΚΑ | *GLOSSY or LACQUERED*

ΠΑΝΑΜΑ 900

Βάρος | *Weight 900 gr/m²*


Πλάτος | *Width 3,00 m*

Μήκος | *Length 50 m*


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | SPECIFICATIONS

---	Application	---	TARPAULIN	HG/T 2581.1-2009	Tear Strength (Warp)	N	≥ 420
---	Coating Method	---	PVC COATED FABRICS	HG/T 2580-2008	Tear Strength (Weft)	N	≥ 520
---	Item Code	---	GTTG-900-33		Tensile Strength (Warp)	N	≥ 3600
---	Emboss	---	SUPER GLOSSY		Tensile Strength (Weft)	N	≥ 3500
---	Base Fabric	---	POLYESTER FABRIC	DIN 53 357	Adhesion (Warp)	N	≥ 120
DIN EN ISO 2060	Fabric Density	Thread/Inch	1000*1000D 30*30	BS3424 method	Adhesion (Weft)	N	≥ 120
DIN EN ISO 2286-2	Finished Weight	Gr/m ²	900		Temperature Scope	°C	-30 to 70
---	Finished Thickness	mm	0.75(±0.02)	---	Roll Length	m	50(Standard)
DIN EN ISO2286-2	composition fabric	Gr/m ²	258	DIN EN ISO 877	Light Fastness	Grade	≥ 7
BS 3424 method 5B	composition PVC	Gr/m ²	642	BS 3424 method 15			


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART




ΛΕΥΚΟ |
WHITE
WH9003




ΕΚΡΟΥ |
ECRU
BE1013




ΚΙΤΡΙΝΟ |
YELLOW
YE1003




ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
ORANGE
OR2004




ΚΟΚΚΙΝΟ |
RED
RD3001




ΠΡΑΣΙΝΟ |
GREEN
GR6026




ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ |
DARK GREEN
GR6005




ΣΙΕΛ |
SKY BLUE
SB5015




ΜΠΛΕ |
BLUE
BU5002



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ |
LIGHT GREY
GY7040



ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ |
DARK GREY
GY7012



ΑΣΗΜΙ |
SILVER
GY9022/7040



ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ PVC TARPAULINS SPECIAL SPECIFICATIONS

ΛΑΚΑ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ | LACQUERED ANTI-MILDEW


650

Βάρος | *Weight* 650 gr/m²
Πλάτος | *Width* 2,50 m
Μήκος | *Length* 50 m

Χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία, καλύμματα κρεβατιών, παιδότοπους, παιδικούς σταθμούς, άτομα με ειδικές ανάγκες, υγειονομικού ενδιαφέροντος, παραγωγή – συσκευασία τροφίμων, ταπετσαρίες, αναπηρικά καροτσάκια, καρέκλες, πισίνες, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ.

Usages: in hospitals, bed covers, playgrounds, kindergartens, people with disabilities, production – packaging of food, health interest, upholstery – wallpapers, wheelchairs, chairs, pools, fish farms etc.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART



ΛΕΥΚΟ |
WHITE
WH9003



ARMY EDITION ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | SPECIAL SPECIFICATIONS


680

Βάρος | *Weight* 680 gr/m²
Πλάτος | *Width* 2,50 m
Μήκος | *Length* 50 m

Χρησιμοποιείται: Σε όλες τις εφαρμογές μουσαμάδων καλυμμάτων, πολεμικών οχημάτων-όπλων (πυροβόλα τανκς, φορτηγά, τρέιλερ, κανόνια, πύραυλοι κ.λπ.), σκηνών, σταθερών κατασκευών και μη κ.λπ. με προδιαγραφές Στρατού. Με πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Γενικού και Στρατιωτικού Χημείου του Κράτους κατάλληλο για στρατό, λιμάνια, πορθμεία κ.λπ. Εκδίδουμε πιστοποιητικό ακαυστότητας για οποιοδήποτε όχημα ανεβαίνει σε φεριμπότ, καράβια κ.λπ.

Usages: In all applications tarpaulin covers, combat vehicles - weapons (shot tanks, trucks, trailers, guns, missiles etc), tents, stable construction and non-stable etc, army specifications. With certificate of quality control according to the results of the General Military and the State Laboratory suitable for army, ports, ferries etc. We issue a certificate of fire retardancy for any vehicle that rides on a ferry.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART



ΧΑΚΙ ΜΑΤ ΣΤΡΑΤΟΥ |
KHAKI MATTE
ARMY EDITION
OG7013



ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ PVC TARPAULINS SPECIAL SPECIFICATIONS

ΛΑΚΑ ΑΚΑΥΣΤΟ | LACQUERED FIRE RETARDANT


FR M2

Βάρος | *Weight* 650, 680, 900 gr/m²
Πλάτος | *Width* 2,50 m
Μήκος | *Length* 50 m


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | SPECIFICATIONS

			650/680	900
---	Application	---	TARPAULIN	TARPAULIN
---	Coating Method	---	PVC COATED FABRICS	PVC COATED FABRICS
---	Item Code	---	GTTG-650-M2	GTTG-900-35
---	Emboss	---	SUPER GLOSSY	SUPER GLOSSY
---	Base Fabric	---	POLYESTER FABRIC	POLYESTER FABRIC
DIN EN ISO 2060	Fabric Density	Thread/Inch	1000*1000D 20*20	1000*1000D 30*30
DIN EN ISO 2286-2	Finished Weight	Gr/m ²	650/680	900
---	Finished Thickness	mm	0.55(±0.02)	0.7mm
DIN EN ISO2286-2	composition fabric	Gr/m ²	175	258
BS 3424 method 5B	composition PVC	Gr/m ²	475	642
HG/T 2581.1-2009	Tear Strength (Warp)	N	≥ 220	≥ 520
	Tear Strength (Weft)	N	≥ 220	≥ 450
HG/T 2580-2008	Tensile Strength (Warp)	N	≥ 2500	≥ 4000
	Tensile Strength (Weft)	N	≥ 2300	≥ 3000
DIN 53 357	Adhesion (Warp)	N	≥ 90	≥ 90
BS3424 method	Adhesion (Weft)	N	≥ 90	≥ 90
HGT 3050.2-2001	Quality	Gr/m ²	650	900
	Temperature Scope	°C	-30 to 70	-30 to 70
---	Width	m	1.02-3.2M	
---	Roll Length	m	50(Standard)	50(Standard)
DIN EN ISO 877 BS 3424 method 15	Light Fastness	Grade	≥ 5	≥ 5
	Special Treatment		M2	Lacquered, FR


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART




ΛΕΥΚΟ | *WHITE*
WH9003
650 gr, 900 gr*




ΕΚΡΟΥ | *ECRU*
BE1013
650 gr



ΚΡΕΜ | *CREAM*
BE1015
650 gr



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ | *LIGHT GREY*
GY7040
650 gr



ΜΠΛΕ | *BLUE*
BU5002
650 gr, 680 gr

* Διαθέσιμο μόνο σε πλάτος 3,00 m
Available only in width 3,00 m

notes

Ειδικές προδιαγραφές, άκαυστος, ιδανικός για εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους που χρειάζονται διαχωριστικές τέντες με προδιαγραφές ακαυστότητας, καλύμματα σκαφών, σκηνών, σταθερών κατασκευών και μη, σε παιδικούς σταθμούς, για ομπρέλες και εξειδικευμένες κατασκευές που χρειάζεται να υπάρχει υλικό με πιστοποιητικό ακαυστότητας. Εκδίδουμε πιστοποιητικό ακαυστότητας για οποιοδήποτε όχημα ανεβαίνει σε φερμπότ, καράβια κ.λπ.


Special specifications, fire retardant, ideal for outdoor & indoor areas that need partition awnings with fire retardant specifications, covers for boats, tents, fixed constructions or not, in kindergartens, for umbrellas and specialized constructions where there needs to be material with a certificate of fire retardancy. We issue a certificate of fire retardancy for any vehicle that goes on ferries, boats, etc.

NAVY BLUE MATTE

700

Βάρος | *Weight* 700 gr/m²
Πλάτος | *Width* 1,52 m
Μήκος | *Length* 50 m

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART



NAVY BLUE
RAL5008

ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ PVC TARPAULINS SPECIAL SPECIFICATIONS

BLOCKOUT ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ή ΛΑΚΑ | GLOSSY or LACQUERED

BO

Βάρος | *Weight* 400, 550, 760, 860 gr/m²

Πλάτος | *Width* 2,50 m

Μήκος | *Length* 50 m

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | SPECIFICATIONS

			400	550	860
---	Application	---	TARPAULIN	TARPAULIN	TARPAULIN
---	Coating Method	---	PVC COATED FABRICS	PVC COATED FABRICS	PVC COATED FABRICS
---	Item Code	---	GTTG-400-33	GTTG-550-33	GTTG-860-33
---	Emboss	---	SUPER GLOSSY	SUPER GLOSSY	SUPER GLOSSY
---	Base Fabric	---	POLYESTER FABRIC	POLYESTER FABRIC	POLYESTER FABRIC
DIN EN ISO 2060	Fabric Density	Thread/Inch	1000*1000D 20*20	1000*1000D 20*20	1000*1000D 20*20
DIN EN ISO 2286-2	Finished Weight	Gr/m ²	400	550	860
---	Finished Thickness	mm	0.35(±0.02)	0.45(±0.02)	0.7(±0.02)
DIN EN ISO2286-2	composition fabric	Gr/m ²	175	175	175
BS 3424 method 5B	composition PVC	Gr/m ²	225	375	685
HG/T 2581.1-2009	Tear Strength (Warp)	N	≥ 200	≥ 220	≥ 220
	Tear Strength (Weft)	N	≥ 200	≥ 220	≥ 220
HG/T 2580-2008	Tensile Strength (Warp)	N	≥ 2300	≥ 2500	≥ 2500
	Tensile Strength (Weft)	N	≥ 2100	≥ 2300	≥ 2300
DIN 53 357	Adhesion (Warp)	N	≥ 90	≥ 90	≥ 90
BS3424 method	Adhesion (Weft)	N	≥ 90	≥ 90	≥ 90
	Temperature Scope	°C	-30 to 70	-30 to 70	-30 to 70
---	Roll Length	m	50(Standard)	50(Standard)	50(Standard)
DIN EN ISO 877	Light Fastness	Grade	≥ 5	≥ 5	≥ 5
BS 3424 method 15					

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART

**ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
DOUBLE SIDED**

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ
LIGHT GREY
GY7040

ΛΕΥΚΟ
WHITE
WH9003

**ΛΕΥΚΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ | WHITE-LIGHT GREY
WH9003/GY7040, 400 gr**

**ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
DOUBLE SIDED**

ΜΑΥΡΟ
BLACK
BL9005

ΛΕΥΚΟ
WHITE
WH9003

**ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ | WHITE-BLACK
WH9003/BL9005, 760 gr**

**ΛΕΥΚΟ |
WHITE
WH9003
550 gr, 860 gr**

**ΕΚΡΟΥ |
ECRU
BE1013
860 gr**

**ΚΡΕΜ |
CREAM
BE1015
860 gr**

**ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ |
LIGHT GREY
GY7040
860 gr**

**ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ |
DARK GREY
GY7012
860 gr**

**ΑΝΘΡΑΚΙ |
ANTHRACITE
BE7016
860 gr**

Η ειδική τεχνολογία BLOCKOUT, χάρη στη σύσταση του υλικού (εσωτερικό φιλμ συσκώτισης), παρέχει προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί ως θερμομονωτικό το χειμώνα ενώ ταυτόχρονα χαρίζει δροσιά το καλοκαίρι. Είναι 100% αδιάβροχα, κολλημένα-χωρίς ραζιά. Τα πιο ελαφριά υλικά 400gr (περιέχει διάχυτο Blockout, όχι φιλμ συσκώτισης) και 550gr, είναι κυρίως κατάλληλα για τέντες κατοικιών, καταστημάτων, σκαφών, καποτίνες, ομπρέλες κλπ, ενώ τα πιο βαριά υλικά 760gr & 860gr, είναι ιδανικά για πέργκολες, υπόστεγα, σταθερές κατασκευές και τέντες όλων των τύπων. Τα διπλής όψης μπορούν να τοποθετηθούν και από τις δύο πλευρές.

The special BLOCKOUT technology, thanks to the composition of the material (internal blackout film), provides protection from all weather conditions. This results in it functioning as a thermal insulator in winter while at the same time providing coolness in summer. They are 100% waterproof, glued-without seams. The lightest materials 400gr (contains diffuse Blockout, not blackout film) and 550gr, are mainly suitable for awnings for homes, shops, boats, canopies, umbrellas, etc., while the heavier materials 760gr & 860gr, are ideal for pergolas, sheds, fixed structures and awnings of all types. Double-sided ones can be installed on both sides.

Multiplast

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ | *TRANSPARENT PVC*



Τα πλεονεκτήματα της Ζελατίνας Multiplast

Οι Ζελατίνες Multiplast αποτελούν προϊόν άριστης ποιότητας, κατασκευασμένο με ειδική και μοναδική συνταγή σύστασης που εξασφαλίζει μαλακότητα, αντισταλακωτική και αντιθαμπωτική δράση PHR, ώστε να μη σπάζουν, να μην κιτρινίζουν και να μη θαμπώνουν σε βάθος χρόνου. Διαθέτουν προστασία U.V. έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.

Ενσωματώνουν ειδικές επεξεργασίες (special treatments), όπως αντιστατική και αντιγηραντική προστασία, ενώ είναι απαλλαγμένες από ρωγμές και φυσαλίδες. Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε ακραίες

θερμοκρασίες (έως -30°C), καθώς και εξαιρετική ανθεκτικότητα σε ισχυρά οξέα και αλκάλια. Έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN-71 & DINP, ανταποκρινόμενες στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (χαμηλά τοξικά – χαμηλά βαρέα μέταλλα κ.λπ.). Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον χρήστη και εύκολα εκτυπώσιμες.

Τα διαφορετικά πλάτη που πρωτοποριακά εισήγαγε στην αγορά η εταιρεία μας, αποβλέπουν αποκλειστικά στο συμφέρον του επαγγελματία και στην άψογη εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή.

The advantages of Multiplast Super Clear Crystal Zelin

Multiplast PVC Transparent Sheets are a premium-quality product, manufactured using a specialized compound formula that ensures enhanced softness, as well as anti-crease and anti-fog PHR performance, preventing cracking, yellowing, and loss of clarity over time. The sheets also incorporate UV protection against solar radiation.

They feature advanced special treatments, including antistatic and anti-aging protection, and are free from cracks and air bubbles. The material demonstrates high resistance to extreme

temperatures (down to -30°C), as well as excellent durability against strong acids and alkalis. The product has been tested in accordance with EN-71 and DINP standards, complying with European specifications (low toxicity, low heavy metal content, etc.). It is environmentally and user friendly, and suitable for easy printing.

The various widths-innovatively introduced to the market by our company-are designed exclusively to serve the professional's best interests and to ensure optimal service to the final consumer.

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ | TRANSPARENT PVC

Οφέλη από την δυνατότητα επιλογής μέσα από μεγάλη γκάμα διαφορετικών πλατών

- Μονοκόμματος τέντες – ζελατίνες χωρίς ενώσεις αρίστης διαφάνειας – τέλειες εφαρμογής σε οποιαδήποτε διάσταση, χωρίς πρεσιές & ενώσεις λόγω των μεγάλων διαστάσεων ύψους των ρολών (μονοκόμματα φύλλα πλάτους 0,80m ή 1,00m ή 1,20m ή 1,40m ή 1,50m ή 1,60m ή 1,70 ή 1,80m ή 2,00m και 2,20m και μήκους 30m)
- Δεν έχετε καθόλου αχρησιμοποίητο εμπόρευμα, δηλαδή ρετάλια, αφού διατίθενται σε 8 διαφορετικά πλάτη και μπορείτε να επιλέξετε το πλάτος που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της εκάστοτε κατασκευής - παραγγελίας σας.
- Λιγότερος απαιτούμενος χρόνος και κόστος κατασκευής, γιατί με μια μόνο ένωση μπορείτε να πετύχετε όποιο πλάτος θέλετε (χωρίς φύρα) μέχρι και 4,40 μέτρα!!!
- Η αποθήκευση των ρεταλιών και η κούραση - ταλαιπωρία, του να θυμόμαστε τις διαστάσεις του εκάστοτε ρεταλιού δεν χρειάζεται, γιατί πλέον η αποθήκευση των ρεταλιών θα είναι μηδαμινή έως καθόλου.
- Το κάθε τόπι έχει 1 με 3 μέτρα επιπλέον και έτσι ανάλογα με την κάθε σας παραγγελία μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι σε πολλά μέτρα (επιπλέον τόπια). Όσο περισσότερα τόπια - ρολά αγοράζετε τόσο περισσότερα μέτρα κερδίζετε.
- Θα είστε πιο ανταγωνιστικοί στην τιμή διότι δεν θα είστε υποχρεωμένοι να χρεώνετε στους πελάτες σας καθόλου φύρα π.χ. Για μια τέντα με κατέβασμα 2,50m ύψος παλιά θα χρησιμοποιούσατε φύλλα πλάτους 1,40m ή 1,50m ή 1,60m ή 1,80m με αποτέλεσμα να υπάρχει φύρα, ενώ τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για κατέβασμα 2,50m ύψος φύλλα πλάτους 1,00m και 1,50m χωρίς καθόλου φύρα!
- Όλα τα ρολά είναι συσκευασμένα μέσα σε σκληρό χάρτινο κουτί με επιπρόσθετη επένδυση για ασφάλεια.



- Γρήγορη παράδοση ακόμα και για μεγάλες παραγγελίες, λόγω των τεράστιων παρακαταθηκών μας.
- Η ποιότητά τους ελέγχεται, επιπροσθέτως, με δική μας πρωτοβουλία (ISO 9001:2015) από Ινστιτούτο Ποιοτικού Ελέγχου και εκδίδεται πιστοποιητικό.
- Άκρως ανταγωνιστικές και συμφέρουσες τιμές (σχέση ποιότητας τιμής).
- Βάσει όλων των παραπάνω το οικονομικό όφελός σας είναι τεράστιο και οι αποθηκευτικοί σας χώροι μένουν ελεύθεροι.
- Μπορούμε να παράγουμε πάχη, χρώματα, πλάτη της αρεσκείας σας με ελάχιστη παραγγελία 1.000m /είδος.


Benefits from the ability to choose from a wide range of different widths

- *Single-piece awnings / PVC transparent sheets without joints, offering excellent transparency and perfect fit in any required dimension. Thanks to the large roll heights, installations can be completed without press marks (single-piece sheets available in widths of 0.80 m, 1.00 m, 1.20 m, 1.40 m, 1.50 m, 1.60 m, 1.70 m, 1.80 m, 2.00 m, and 2.20 m, with a roll length of 30 m).*
- *Zero unused material (no off-cuts), as the product is available in 8 different widths, allowing you to select the exact width that fully matches the requirements of each specific construction or order.*
- *Reduced production time and cost, since with only a single seam you can achieve any desired width (without material waste) up to 4.40 meters!*
- *Minimal to no storage of off-cuts, eliminating the inconvenience and effort of managing and remembering the dimensions of leftover pieces.*
- *Additional length per roll: each roll includes 1 to 3 extra meters, enabling you to gain additional usable material depending on your order requirements. The more rolls you purchase, the more extra meters you receive.*
- *Increased price competitiveness, as you will no longer need to charge your customers for material waste. For example, for an awning with a 2.50 m drop height, you previously had to use sheets of 1.40 m, 1.50 m, 1.60 m, or 1.80 m width, resulting in excess waste. Now, for a 2.50 m drop height, you can use sheets of 1.00 m and 1.50 m width with zero material loss.*
- *Secure packaging: all rolls are packed in durable cardboard boxes with additional internal protective lining.*
- *Fast delivery, even for large-volume orders, due to our substantial inventory capacity.*
- *Quality assurance: in addition to standard compliance, product quality is verified on our own initiative (ISO 9001:2015) by an accredited Quality Control Institute, and a certification is issued.*
- *Highly competitive and cost-effective pricing, offering an excellent price-to-quality ratio.*
- *Based on all of the above, your financial benefit is substantial, while your storage space requirements are significantly reduced.*
- *We can also manufacture customized thicknesses, colors, and widths according to your specifications, with a minimum order quantity of 1.000m per item.*


ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ | TRANSPARENT PVC

SUPER CLEAR CRYSTAL CLEAN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART



ΔΙΑΦΑΝΗ 100%
100% INVISIBLE




ΔΙΑΦΑΝΗ 100% ΠΟΥ ΚΑΦΕΔΙΖΕΙ
100% INVISIBLE BROWN SHADE

ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΜΗΚΟΣ LENGTH
0,40 mm	1,80 m	50 m
0,50 mm	1,50 m	45 m
0,60 mm	1,50 m 2,00 m 2,20 m NEW	40 m
0,70 mm	1,50 m 1,80 m 2,20 m NEW	35 m
0,80 mm	0,80 m 1,00 m 1,20 m 1,40 m 1,50 m 1,60 m 1,80 m 2,00 m 2,20 m NEW	30 m
1,00 mm	1,50 m 1,80 m	25 m

SUPER CLEAR CRYSTAL

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART




ΔΙΑΦΑΝΗ 100% ΠΟΥ ΜΠΛΕΔΙΖΕΙ
100% INVISIBLE BLUE SHADE


ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΜΗΚΟΣ LENGTH
0,60 mm	0,80 m 1,00 m 1,37 m 1,50 m 1,60 m 1,70 m	40 m
0,80 mm	0,80 m 1,00 m 1,37 m 1,50 m 1,60 m 1,70 m	30 m
1,00 mm	1,37 m 1,50 m 1,70 m	25 m
1,00 mm ΑΚΑΥΣΤΗ FIRE RETARDANT	1,37 m 1,50 m	25 m

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ | COLORED TRANSPARENT PVC


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART



ΠΡΑΣΙΝΟ | GREEN



ΜΠΛΕ | BLUE



ΧΡΥΣΑΦΙ | GOLD

ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΜΗΚΟΣ LENGTH
0,80 mm	1,50 m	25 m



Multiplast

ΔΙΑΤΡΗΤΑ PVC | PVC MESH

|| Πλάτος | *Width 1,80 m*
|| Μήκος | *Length 60 m*

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | SPECIFICATIONS


PARAMETER		UNIT	INDEX
BREAKING STRENGTH	Warp	N/2.54*20 cm	1386,20
	Weft		1192,30
BREAKING ELONGATION	Warp	%	19,55
	Weft		17,20
Air permeability (200Pa)		L/m2/S	6716,20
Weight		g/m2	450
Length		Meter	60
Width		Meter	1,80
Warp	ONE COLOR		1*1 MES
	BLACK-SILVER KNITTING		4*4 MES
	BLUE KNITTING		2*1 MES
	BROWN CHECKERED		2*1 MES

notes


Ιδανικά για καρεκλόπανα, ξαπλώστρες, σεζλόγκ, καρέκλες σκηνοθέτη, διαχωριστικά χώρων, κάθετες τέντες και πολλές άλλες χρήσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Διατίθενται σε 12 μονόχρωμους χρωματισμούς και 3 βαρέως τύπου πλεκτά ψαθωτά. Αρίστης ποιότητας και υψηλής αντοχής. Μπορούν να ραφτούν αλλά και να κολληθούν χωρίς ραφές με κάθε είδος πρέσας (αυτόματη ηλεκτρική - ηλεκτρονική), με ρομποτικό μηχάνημα και συγκολλητικό μηχανάκι χειρός, χαρίζοντας ένα άψογο αποτέλεσμα. Δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και με ελάχιστη παραγγελία 1.000m ανά είδος.

Ideal for chair covers, sun loungers, chaise lounges, director's chairs, room dividers, vertical awnings and many other indoor and outdoor uses. Available in 12 solid colors and 3 heavy-duty woven mats. Excellent quality and highly durable. They can be sewn or glued without seams in any type of heating machine (automatic electric - electronics), with a robotic machine and a hand-held welding machine, giving a flawless result. Ability to produce new products, according to your requirements and with a minimum order of 1.000m per item.


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART




ΛΕΥΚΟ |
WHITE
RAL 9003




ΜΠΕΖ |
BEIGE
RAL 1015




ΓΚΡΙ |
GREY
RAL 7040




ΜΑΥΡΟ |
BLACK
RAL 9005




ΚΙΤΡΙΝΟ |
YELLOW
RAL 1003




ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
ORANGE
RAL 2004




ΚΟΚΚΙΝΟ |
RED
RAL 3001




ΜΠΟΡΝΤΟ |
BORDEAUX
RAL 3005




ΣΙΕΛ |
SKY BLUE
RAL 5015




ΜΠΛΕ |
BLUE
RAL 5002




ΛΑΧΑΝΙ |
LIGHT GREEN
RAL 6017



ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ |
DARK GREEN
RAL 6005



ΜΑΥΡΟ-ΑΣΗΜΙ
ΨΑΘΩΤΟ |
*BLACK-SILVER
KNITTED*



ΜΠΛΕ ΨΑΘΩΤΟ |
BLUE KNITTED



ΚΑΦΕ ΚΑΡΩ
ΨΑΘΩΤΟ |
*BROWN
CHECKERED
KNITTED*

Multiplast

ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΤΕΝΤΩΝ SUNSCREEN PVC MESH AWNINGS SUNSCREEN

Πλάτος | **Width 3,00 m**
Μήκος | **Length 30 m**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | SPECIFICATIONS


Composition	30% Polyester + 70% PVC
Width	300cm
Weight per sq. meter	420gsm (+/-5%)
Openness	Average 5%
Thickness	0.57 (+/-5%)
Mesh/in	48*48
Roll Length	30m/roll
Color fastnes	ISO 105 B2 7-8 grade
Flammability	NFPA 701/B1/M1
Anti-UV	Yes
Antibacterial	Yes

notes


Τα Multiplast ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΤΕΝΤΩΝ SUNSCREENS, είναι ειδικά διάτρητα υλικά σκίασης, κατάλληλα για κάθετες τέντες ρινοτό και κάθετα συστήματα εξωτερικού αλλά και εσωτερικού χώρου. Ο ειδικός σχεδιασμός τους με την ανεπαισθητή διάτρηση σε όλη την επιφάνειά τους, τα επιτρέπει να μειώνουν τη φωτεινότητα και την ορατότητα, διατηρώντας όμως την οπτική επαφή και την διέλευση του αέρα. Παράλληλα φιλτράρουν τις βλαβερές UV ηλιακές ακτινοβολίες και παρέχουν πολυτέλεια, άνεση και ιδιωτικότητα, χωρίς να χάνεται η θέα και η φωτεινότητα του μπαλκονιού.

Multiplast PVC MESH AWNINGS SUNSCREENS, are special perforated shading materials, suitable for vertical awnings and vertical systems for both outdoor and indoor use. Their special design with subtle perforations across their entire surface allows them to reduce brightness and visibility, while maintaining visual contact and air passage. At the same time, they filter harmful UV solar radiation and provide luxury, comfort and privacy, without losing the view and brightness of the balcony.


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART




ΛΕΥΚΟ |
WHITE
MULTI SCR 001




ΜΠΕΖ |
BEIGE
MULTI SCR 002




ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ |
WHITE-GREY
MULTI SCR 003




ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ |
LIGHT GREY
MULTI SCR 004




ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ |
DARK GREY
MULTI SCR 005



ΜΠΡΟΝΖΕ-ΓΚΡΙ |
BRONZE-GREY
MULTI SCR 007



ΑΝΘΡΑΚΙ |
ANTHRACITE
MULTI SCR 008



ΜΑΥΟ |
BLACK
MULTI SCR 010




Multiplast

Βάρος | *Weight* 200 gr/m² (±10%)
Πλάτος | *Width* 2,00 m
Μήκος | *Length* 100 m

ΛΙΝΑΤΣΕΣ | PE TARPAULIN



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART



***Μόνο η Παραλλαγής είναι διαθέσιμη σε πλάτος 1,83 m | Only Camo is available in width 1,83 m**

Οι λινάτσες Multiplast είναι ενισχυμένες, άριστης ποιότητας, υψηλής αντοχής και 100% αδιάβροχες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλύμματα υπαίθριων εμπορευμάτων, για την κάλυψη μηχανημάτων, τραπεζιών και καρεκλών σε καφετέριες εστιατόρια, για την προστασία και κάλυψη καυσόξυλων, για εναέριες τέντες, σκέπαστρα λαϊκής κ.λ.π. Είναι ετοιμοπαράδοτες σε 9 χρωματισμούς και εκτός από ρολά-τόπια μπορούμε να σας τις προμηθεύσουμε και έτοιμες κατασκευασμένες στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και με ελάχιστη παραγγελία 1.000m ανά είδος.

Reinforced, of excellent quality, highly durable and 100% waterproof. It can be used as outdoor merchandise covers, to cover machinery, tables and chairs in cafes and restaurants, to protect and cover firewood, for overhead tents, public shelters, etc. They are ready to be delivered in 9 colors and in addition to roller blinds, we can also supply them ready-made in the dimensions you desire. Possibility of producing new products, according to your requirements and with a minimum order 1.000m per item.

Multiplast

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ | SHADING NET



notes

Πλέγμα σκίασης υψηλής πυκνότητας, ειδικής πλέξης και επεξεργασίας από πολυαιθυλένιο, ειδικά κατασκευασμένο προκειμένου να αντέχει τις συνθήκες ηλιοφάνειας της χώρας μας με την μέγιστη προστασία.

Εγγυημένα τεχνικά χαρακτηριστικά, στάνταρ διαστάσεις, ισχυρή προστασία UV ακτινοβολίας και ευκολία χειρισμών (φόρτωση, τοποθέτηση).

Είναι κατάλληλο για δημιουργία στεγάστρων χώρων στάθμευσης (parking).

High-density shading net, specially woven and processed from polyethylene, specially manufactured to withstand the sunny conditions of our country with maximum protection.

Guaranteed technical specifications, standard dimensions, strong UV radiation protection and ease of handling (loading, installation).

It is suitable for creating parking lot shelters.


ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ | SHADING NET

Πλάτος | *Width 3,00 m*
Μήκος | *Length 50 m*


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	TEST	UNIT	ΜΠΛΕ BLUE	ΠΡΑΣΙΝΟ GREEN	ΑΣΗΜΙ SILVER	ΜΠΕΖ BEIGE
Fire Retardant			YES	YES	YES	YES
Basic Raw Material			HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Mass	ASTM D 3776	g/m ²	200	200	200	200
Thickness	ASTM 1777	mm	1.32	1.32	1.32	1.32
UPF Protection			20	15	20	10
UVR Protection		%	95	96	98	92
Shading		%	93	90	93	86
Strip Tensile Test	ASTM D 4595-86					
a. Distortion		kN/m	18	18	18	18
b. Weave		kN/m	26	25	26	26
Degree of elongation at the breaking point						
a. Distortion		%	68	68	68	68
b. Weave		%	58	56	58	58
Rupture test	ASTM 3786					
a. Distortion		kN	3.7	3.7	3.7	3.7
b. Weave		%	48	48	48	48
Cleavage Test	ASTM D 1424					
a. Distortion		N	200	200	200	200
Elongation		%	92	90	92	90
b. Weave		N	196	196	196	196
Elongation		%	114	114	114	114
Range Temperature Stability						
a. Min		°C	-25	-25	-25	-25
b. Max		°C	+80	+80	+80	+80
Stability in UV (guarantee)		years	5	5	5	5
Combustion deceleration		European Certification	EN 13501-1			


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART




ΜΠΕΖ | BEIGE



ΓΚΡΙ | GREY



ΜΠΛΕ | BLUE




ΠΡΑΣΙΝΟ | GREEN

ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ | SHADING MESH

Πλάτος | *Width 1,00 m - 1,50 m - 2,00 m - 3,00 m - 4,00 m - 5,00 m - 6,00 m* || Μήκος | *Length 50 m*



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR CHART



ΠΡΑΣΙΝΟ | GREEN

notes

Δίχτυ σκίασης ειδικά κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), σταθεροποίηση έναντι της ηλιακής UV ακτινοβολίας και αντοχή σε συνθήκες ηλιοφάνειας με σκίαση έως 90%. Κατάλληλο για κάλυψη αθλητικών χώρων, για περίφραξη, για οικοδομές (σε σκαλωσιές σε υπό κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων, για προστασία από το σοβά και τη σκόνη), για σκίαση κηπευτικών, συγκομιδή ελιάς και άλλων καλλιεργειών, δημιουργία μικροκλίματος, αντιανεμικοί φράχτες, κλπ.

Shading mesh specially made of high density polyethylene (HDPE), stabilized against solar UV radiation and resistant to sunny conditions with shading up to 90%. Suitable for covering sports areas, for fencing, for construction (on scaffolding in buildings under construction and renovation, for protection from plaster and dust), for shading vegetable, olive harvest and other crops, creating a microclimate, windbreaks, etc.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ-ΤΕΝΤΕΣ SHADING FABRICS-AWNINGS



notes

Πλήρης γκάμα από τεντόπανα όλων των εταιρειών, πολυεστερικά και ακρυλικά, για προσιτή πολυτέλεια και απόλυτη αίσθηση δροσιάς στο χώρο σας. Μοντέρνα και κλασικά μονόχρωμα, εμπριμέ και ριγέ σχέδια, προσφέρουν ιδανικές λύσεις σκίασης, με ειδικές προδιαγραφές για τις ελληνικές καιρικές συνθήκες, αντοχή στο χρόνο και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Η συλλογή περιλαμβάνει πιστοποιημένα υφάσματα σκίασης υψηλών προδιαγραφών από ανακυκλώσιμες και βιώσιμες πρώτες ύλες και τεχνικά υφάσματα ειδικής επεξεργασίας για περιπτώσεις που απαιτείται ανακλαστική ιδιότητα, διπλή επίστρωση, αντοχή στην φλόγα και βραδυφλεγία (άκαυστο) καθώς και περιπτώσεις υψηλής συσκότισης - blackout. Παράλληλα, εξ αιτίας της μοναδικής υφής τους είναι εύκολα στην τοποθέτηση.

Τα σχέδια είναι ετοιμοπαράδοτα, σε οποιαδήποτε ποσότητα, είτε άραφα σε τόπια ή ραμμένα-τέντες, κατόπιν παραγγελίας σας.

A full range of awning fabrics from any company, polyester and acrylic, for affordable luxury and an absolute sense of coolness in your space. Modern and classic monochrome, printed and striped designs offer ideal shading solutions, with special specifications for Greek weather conditions, durability and a 7-year factory warranty.

The collection also includes certified shading fabrics of high specifications from recycled - bio materials and technical fabrics with special treatments for cases where reflective properties, double coating, flame resistance and flame retardancy are required, as well as cases of high blackout. At the same time, due to their unique texture, they are easy to install.

Designs are ready for delivery, in any quantity, either raw in pieces or sewn, upon your order.


ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ | SHADING FABRICS

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ | INDICATIVE DESIGNS AND MATERIALS

εμπριμέ - printed fabric




μονόχρωμα - monochrome



blockout



ριγέ - striped




ακρυλικά - acrylics



αντιπυρικά - fireproof



ανακλαστικά - reflective



ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ | *SHADING FABRICS*

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | *FAST DELIVERY DESIGNS*



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ


MATERIALS FOR DIGITAL PRINTING



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΠΛΑΤΟΣ WIDTH
1705	ΠΛΑΣΤΙΚΟ DP MESH Φ 2.50 270GR 500D*1000D 18*12	PVC DP MESH Φ 2.50 270GR 500D*1000	2,50m
1706	ΠΛΑΣΤΙΚΟ DP MESH WITH PAD Φ 2.50 380GR 1000D*1000D 13*9	PVC DP MESH WITH PAD Φ 2.50 380GR	2,50m
1722	ΥΦΑΣΜΑ DP COTTON CANVAS HIGH DEFINITION HIGH GLOSSY WATERPROOF Φ 1.52 360GR	FABRIC DP COTTON CANVAS HIGH DEF Φ 1.52	1,52m
1721	ΥΦΑΣΜΑ DP COTTON CANVAS HIGH DEFINITION HIGH GLOSSY WATERPROOF Φ 1.37 360GR	FABRIC DP COTTON CANVAS HIGH DEF Φ 1.37	1,37m
1724	ΠΛΑΣΤΙΚΟ DP LAMINATED BACKLIT GLOSSY Φ 2.50 610GR 500D*1000D 18*12	PVC DP LAMINATED BACKLIT GLOSSY Φ 2.50	2,50m
1723	ΠΛΑΣΤΙΚΟ DP LAMINATED BACKLIT GLOSSY Φ 1.52 610GR 500D*1000D 18*12	PVC DP LAMINATED BACKLIT GLOSSY Φ 1.52	1,52m
1710	ΠΛΑΣΤΙΚΟ DP LAMINATED FRONTLIT MATTE Φ 1.37 450GR 1000D*1000D 9*9	PVC DP LAMINATED FRONTLIT MATTE Φ 1.37	1,37m
1759	ΠΛΑΣΤΙΚΟ DP BANNER 13OZ (FRONTLIT) Φ 2.50 440GR 500D*500D 9*9	PVC DP BANNER 13OZ FRONTLIT Φ 2.50	2,50m
1758	ΠΛΑΣΤΙΚΟ DP BANNER 13OZ (FRONTLIT) Φ 1.37 440GR 500D*500D 9*9	PVC DP BANNER 13OZ FRONTLIT Φ 1.37	1,37m
1715	ΠΛΑΣΤΙΚΟ DP BLACKOUT DOUBLE SIDES PRINTABLE Φ 1.37 440GR 250D*250D 42*40	PVC DP BLOCKOUT DOUBLE SIDES PRINT Φ 1.37	1,37m
1708	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ DP PERFORATED VINYL (ONE WAY VISION) Φ 1.37 180GR 0.18mm	ADHESIVE DP PERFORATED VINYL (ONE WAY VISION)	1,37m
1709	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ DP VEHICLE WRAPS RELEASE PAPER THICKNESS Φ 1.37 140GR 0.12mm	ADHESIVE DP VEHICLE WRAPS RELEASE PAPER	1,37m
1960	ΠΛΑΣΤΙΚΟ DP ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ Φ 1.37M & 1.94M 440GR	PVC DP RED TAPE Φ 1.37M & 1.94M	1,37m & 1,94m
1963	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 13 OZ BANNER DIGITAL PRINTING 440GR	PVC TARPAULIN 13 OZ BANNER DIGITAL PRINTING	3,20m
1712	ΥΦΑΣΜΑ DP DOUBLE SIDES PRINTABLE CANVAS WATERPROOF Φ 1.37 270GR	FABRIC DP DOUBLE SIDES PRINTABLE CANVAS	1,37m
1713	ΥΦΑΣΜΑ DP DOUBLE SIDES PRINTABLE CANVAS WATERPROOF Φ 1.52 270GR	FABRIC DP DOUBLE SIDES PRINTABLE CANVAS	1,52m
1714	ΥΦΑΣΜΑ DP OIL CANVAS MATTE SURFACE Φ 1.37 270GR	FABRIC DP OIL CANVAS MATTE SURFACE Φ 1.37	1,37m
1969	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ MESH / DMG112C-270 3,20Φ 270GR	PVC TARPAULIN MESH / DMG112C-270 3,20Φ	3,20m

Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με ρολά-τόπια ή και να εκτυπώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία σας
We can supply you with rolls or even print any of your orders

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ & ΤΕΝΤΩΝ COMPONENTS FOR TARPAULINS & AWNINGS



ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SAMPLE LIST

notes

Πλήρης γκάμα εξαρτημάτων για την κατασκευή και επεξεργασία κάθε είδους μουσαμάδων, καλυμμάτων και τεντών όπως αναλώσιμα, χειροκίνητοι μηχανισμοί, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί, βραχίονες απλοί και βαρέως τύπου κλπ.

Full range of accessories for the manufacture and processing of all kinds of tarpaulins, covers and awnings such as consumables, manual mechanisms, electric motors and automation, simple and heavy-duty arms, etc.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ | COMPONENTS FOR TARPAULINS



11009
ΠΙ PB TIR ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
STAPLES PB TIR SQUARE
a=51 / h=25




11002
ΠΙ PB TIR ΩΜΕΓΑ
STAPLES PB TIR ROUNDED
a=51 / h=25




11008
ΠΙ PB TIR ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΙΚΡΟ
STAPLES PB TIR
SQUARE SMALL
a=34 / h=11



20821
ΠΙ PB TIR ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΝΤΟ
STAPLES PB TIR
SQUARE SHORT
a=51 / h=16




11003
ΠΙ PB TIR ΚΟΦΤΟ F
STAPLES PB TIR F
a=55 / h=30




11007
ΠΙ PB ΓΥΡΙΣΤΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
STAPLES PB TIR ROUNDED
SPRING
a=51 / h=12 / H=27




11005
ΠΙ PB ΩΜΕΓΑ ΣΠΑΣΤΟ
STAPLES PB TIR ROUNDED
FOLDED
a=51 / h=25




11006
ΠΙ PB ΩΜΕΓΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΠΑΣΤΟ
STAPLES PB TIR ROUNDED
FOLDED REVERSE
a=30 / h=37




11004
ΠΙ PB TIR ΠΛΑΤΗΣ
STAPLES PB TIR PLATE
a=57 / h=16




11011
ΓΑΝΤΖΟΣ PB TIR
ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ
HOOK PB TIR IRON
a=20 / L=65 / h=15 / g=2,5



11010
ΓΑΝΤΖΟΣ PB TIR
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
HOOK PB TIR PLASTIC
a=20 / L=63 / h=10 / b=20




2425
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ S No 40
CLIP S No 40
h=40 / ø3,8



11012
ΣΚΑΡΑΚΙΑ PB 3E
BUCKLES PB
FOR STRAPS 3E
a=22



2197
ΣΚΑΡΑΚΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΚΕΣ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ
BRASS BUCKLES
FOR PVC TARPAULIN



ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΤ ΠΟΡΤΑΣ
ΜΟΥΣΑΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ
SPRINGS TT FOR PVC TIR DOOR
WITH TWO HOLES

11061	1,50M
11221	1,80M
11222	2,00M



ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ
EYELETS-CAPSULES IRON

2166	No 27
2167	No 29
2196	No 32
2168	No 35
2169	No 40

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ | COMPONENTS FOR TARPAULINS



ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ
EYELETS-CAPSULES BRONZE

2171	No 27
2170	No 29



2194
ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ No 27
EYELETS-CAPSULES ROUNDED
ALUMINUM No 27



2194-1
ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ No 27
EYELETS-CAPSULES ROUNDED
PLASTIC No 27




ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
ΙΝΟΧ Κ70
EYELETS-CAPSULES ROUNDED
INOX K70

1053	No 30
10530	No 25



21691
ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΟΒΑΛ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ
No 40
EYELETS OVAL IRON No 40



11001
ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΡΒ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ
EYELETS PB RECTANGULAR IRON
a=27 / h=8 / b=10,5



11014
ΜΠΡΟΥΝΤΖΑΚΙΑ ΡΒ ΟΒΑΛ
ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Ø8
OVAL BRASS RIVETS FOR WIRE'S
ROPE Ø8 END FITTING



11015
ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΡΒ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Ø8
TACKS PB FOR WIRE'S ROPE Ø8
END FITTING



11062
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΡ
ΣΩΛΗΝΑΚΙ Ø8
END GP FITTING Ø8



ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
MACHINE FOR ROUNDED EYELETS

2366	No 27
2365	No 29
2478	No 32
2369	No 35
2364	No 40



11141
ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΡΒ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ
MACHINE PB FOR
RECTANGULAR EYELETS



11142
ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΓΙΑ ΚΑΨΟΥΛΕΣ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
PUNCHES FOR RECTANGULAR
EYELETS



11145
ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΓΙΑ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΟΒΑΛ
PUNCHES FOR OVAL EYELETS



ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΨΟΥΛΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
PUNCHES FOR ROUNDED EYELETS

3214	12mm (καψούλες/eyelets No 27)
3224	14mm (καψούλες/eyelets No 29)
3223	23mm (καψούλες/eyelets No 32)
3221	25mm (καψούλες/eyelets No 35)
3222	40mm (καψούλες/eyelets No 40)



2206
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Ø8
END FITTING FOR WIRE ROPE Ø8



ΚΛΙΠΣ ΡΒ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
CLIPS PB FOR WIRE'S ROPE
END FITTING

11143	για/for Ø6
11013	για/for Ø8



ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΤΓ
RIVETS TG TACKS

11112	4X18
11113	4X20
11114	5X15
11115	5X20



ΤΡΟΥΚ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ
ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΙ
IRON PRESS STUDS
SINGLE HEAD

10414	No 70
10416	No 75



11105
ΤΡΟΥΚ ΤG
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΝΙΚΕΛ
RIVET TG
AUTOMATIC NICKEL



ΜΠΟΥΤΟΝ DOT ΙΝΟΧ
DOT INOX BUTTON

1048	ΘΗΛΥΚΟ ΠΑΝΩ/ <i>FEMALE UP</i>
1049	ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΤΩ/ <i>FEMALE DOWN</i>
1050	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ/ <i>MALE UP</i>
10500	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΤΩ/ <i>MALE DOWN</i>




ΧΑΛΚΑΔΕΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ
ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ
RINGS IRON SEMI-CIRCLE

11025	PB No 20	$\phi 3/a=21\text{mm}$
11101	TG	$a=25\text{mm}$
11100	TG	$a=20\text{mm}$



ΧΑΛΚΑΔΕΣ ΡB ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ
ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟΙ
IRON RINGS ΡB NICKEL-PLATED

11016	No 20	$\phi 3/a=20\text{mm}$
11017	No 25	$\phi 4/a=25\text{mm}$
11018	No 30	$\phi 4/a=30\text{mm}$
11019	No 35	$\phi 4/a=35\text{mm}$
11021	No 45	$\phi 4,6/a=45\text{mm}$
11022	No 50	$\phi 5/a=50\text{mm}$
11023	No 60	$\phi 5/a=60\text{mm}$
11024	No 70	$\phi 5/a=70\text{mm}$



ΧΑΛΚΑΔΕΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ
IRON RINGS

2209	PB No 40	$\phi 4/a=40\text{mm}$
11097	TG No 50	$\phi 5/a=50\text{mm}$
11098	TG No 65	$\phi 5/a=65\text{mm}$



ΧΑΛΚΑΔΕΣ ΤG ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ
ΚΙΤΡΙΝΟΙ
IRON RINGS TG YELLOW

11093	No 28
11096	No 38



11144
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΡB ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗ ΓΑΝΤΖΟ
BUCKLE ΡB WITH STRAP
AND SOLID HOOK



ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΡB
ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟ
BUCKLE ΡB WITH STRAP
AND HOOK

11049	INOX
11050	



ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΙΝΟΧ
ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟ
BUCKLE INOX BLOCKADE
WITH STRAP AND HOOK

11051	PB
11117	SA



3400
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ
SAFETY BUCKLE
PHOSPHORESCENT



3396
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ
CURTAIN SAFETY BUCKLE



11055
ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
ΡB ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΛΑΜΑ ΙΝΟΧ
STRAP FOR BUCKLE ΡB
WITH INOX FLAT HOOK



11056
ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
ΡB ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΛΑΜΑ
STRAP FOR BUCKLE ΡB
WITH FLAT HOOK




11057
ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΡB
ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΣΥΜΠΑΓΗ
STRAP FOR BUCKLE ΡB
WITH SOLID HOOK

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ | COMPONENTS FOR TARPAULINS




11073
ΚΛΕΙΣΤΡΟ PB
BUCKLE PB




11074
ΚΛΕΙΣΤΡΟ PB INOX
BUCKLE PB INOX



11075
ΚΛΕΙΣΤΡΟ PB INOX
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
BUCKLE PB INOX BLOCKADE



11082
ΓΑΝΤΖΟΣ INOX PB ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
HOOK INOX PB FOR BUCKLE
a=51 / b=54 / H=29 / g=3 / z=43°




11250
ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ PB
ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
HOOK GALVANIZED PB FOR BUCKLE
a=51 / b=54 / H=29 / g=3 / z=43°




3402
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΡΑ
SAFETY PLASTIC PLATE
WITH SCREWS AND NUTS
FOR PLASTIC RUNNERS
AND BUCKLES




11052
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ PB ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΕ INOX ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΡΑ
SAFETY PB PLASTIC PLATE
WITH INOX SCREWS AND NUTS
FOR RUNNERS AND BUCKLES
a=28




11068
ΡΟΔΑΚΙΑ PB ΓΙΑ ΡΑΓΑ 400
RUNNERS PB FOR RAIL 400
a=29 / b=28 / d=35 / L=125



ΡΟΔΑΚΙΑ PB ΓΙΑ ΡΑΓΑ 80 & 100
RUNNERS PB FOR RAIL 80 & 100
11137 a=29/b=23/d=22/L=86
11059 a=29/b=25/d=24/L=86
11058 a=20/b=20/d=19/L=71




11138
ΡΟΔΑΚΙΑ PB ΓΙΑ ΡΑΓΑ 300
RUNNERS PB FOR RAIL 300
a=29/b=29/d=28/L=124




11116
ΡΟΔΑΚΙΑ SA
RUNNERS SA
b=24 / d=22




11081
ΡΟΔΑΚΙΑ TG ΤΥΠΟΥ SCHMITZ
RUNNERS TG SCHMITZ TYPE




11067
ΡΟΔΑΚΙΑ PB ΔΙΠΛΑ
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 80 & 100
RUNNERS PB DOUBLE
FOR RAIL 80 & 100
a=20/b=20/d=19/L=69/A=25



11076
ΡΟΔΑΚΙΑ PB ΔΙΠΛΑ
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 400
RUNNERS PB DOUBLE
FOR RAIL 400
b=29 / d=35 / L=60 / A=52



11069
ΡΟΔΑΚΙΑ PB ΓΙΑ ΡΑΓΑ 400
RUNNERS PB FOR RAIL 400
b=29 / d=37 / L=62 / A=52




11053
ΛΑΜΑ INOX ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
INOX PLATE PB FOR BUCKLES
a=28 / b=45 / c=20 / g=2 / e=7 / f=9



11054
ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ PB
ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΕΣ
WASHERS PB ZINK PLATED




11026
ΡΟΔΕΛΕΣ PB ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
WASHERS PB PLASTIC



11027
ΡΟΔΕΛΕΣ PB ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ
WASHERS PB PLASTIC
WITH TWO HOLES
a=20



11028
ΡΟΔΕΛΕΣ PB ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
WASHERS PB GALVANIZED



11029
ΡΟΔΕΛΕΣ PB ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ
WASHERS PB GALVANIZED
WITH TWO HOLES
a=20




11066
ΡΟΔΕΛΕΣ GROVER ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PB
ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ
SAFETY GROVER CLIPS PB
ZINK PLATE FOR SPIN HOOKS
a=8



11085
ΛΑΜΑ TG ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
PLATE TG GALVANIZED




11065
ΛΑΜΑ INOX TG ΜΕ ΒΙΔΕΣ,
ΡΟΔΕΛΕΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
INOX PLATE TG WITH
SCREWS AND NUTS



ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ SA
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
TENSIONER SA HEAVY TYPE
280X50X110
11126 ΔΕΞΙΟΣ/RIGHT
11127 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ/LEFT



ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ SA
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
TENSIONER SA HEAVY TYPE
280X70X145
11260 ΔΕΞΙΟΣ/RIGHT
11261 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ/LEFT



ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ SA ΤΙΜΟΝΙ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
TENSIONER SA WHEEL
HEAVY TYPE
100X80X80
11132 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ/LEFT
11133 ΔΕΞΙΟΣ/RIGHT



ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ SA ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
TENSIONER SA FOR CRANK
HEAVY TYPE
100X80X80
11130 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ/LEFT
11131 ΔΕΞΙΟΣ/RIGHT



11135
ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ SA ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ
ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ/ΔΕΞΙΟΣ
TENSIONER SA FOR CRANK
LEFT/RIGHT
72X40X40



11134
ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ SA ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ
ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ/ΔΕΞΙΟΣ
TENSIONER SA FOR CRANK
LEFT/RIGHT
78X50X50



11191
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΣΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΩ
ADAPTER FOR TENSIONER
SA SQUARE DOWN



11123
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΣΑ ΚΑΤΩ
ADAPTER FOR TENSIONER
SA DOWN



11193
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΣΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ ΚΑΤΩ
ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ADAPTER FOR TENSIONER
SA SEMI-CIRCLE DOWN
FOR ROUND TENSIONER



11124
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΣΑ ΕΠΑΝΩ
ADAPTER FOR TENSIONER
SA UP



11192
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΣΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ ΕΠΑΝΩ
ADAPTER FOR TENSIONER
SA SEMI-CIRCLE UP



11125
ΤΙΜΟΝΙ ΣΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
WHEEL SA FOR TENSIONER
HEAVY TYPE
100X80X80



11119
ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΣΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΞΙΟΥ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
CRANK SA FOR TENSIONER
HEAVY TYPE LEFT-RIGHT



11118
ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΣΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΞΙΟΥ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
CRANK SA FOR TENSIONER
LIGHT TYPE LEFT-RIGHT



11120
ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΣΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
CRANK SA FOR TENSIONER
100X80X80
60X30X30



ΣΩΛΗΝΑΣ PB 3,00m ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ
TENSIONER TUBE PB 3m
FOR CURTAIN ROLLING
ALUMINUM-HALF MOON

11146	27mm
11147	34mm




11091
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΑ TG 3,00m & 3,30m
ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΥΛΙΓΜΑ
ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
TENSIONER TUBE SA TG
3,00m & 3,30m FOR CURTAIN
ROLLING, ALUMINUM




ΡΑΓΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑ
RAIL FOR TARPAULIN CURTAIN

11070	PB 80/6,00m
1427	GV 100/6,00-10,00m
1772	GV 300/6,00-10,00m
11122	GV 400/6,00m



11090
ΠΡΟΦΙΛ ΡΒ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΖΩΜΑ
ΜΟΥΣΑΜΑ 3,00m & 3,30m
ALUMINUM PROFIL PB
FOR HOOKED 3,00m & 3,30m



11223
ΠΡΟΦΙΛ ΡΒ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΚΥΡΤΟ
ΓΙΑ ΓΑΝΤΖΩΜΑ ΜΟΥΣΑΜΑ 3,30m
ALUMINUM PROFIL PB CURVED
FOR HOOKED 3,00 m



1725
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ
ALUMINUM PROFILE
FOR RUBBER FOR CURTAIN
WATERPROOFING



1020
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3m & 5m
ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
ALUMINUM PROFILE 3m & 5m
TUBE WITH FLAPS



11080
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΑ ΤΓ ΜΑΥΡΟ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΡΟΦΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ
RUBBER SA TG SEAL ROOF
CURTAIN BLACK



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΓΑΣ ΤΟΙΧΟΥ
WALL RAIL FASTENING BRACKET

11071	PB 80
1428	GV 100
1785	GV 300



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
ROOF RAIL FASTENING BRACKET

1429	GV 100
1784	GV 300



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ
RAIL FASTENING CONNECTOR

11139	GV 100
11140	GV 300



11072
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ PB 80
RAIL FASTENING CONNECTOR PB 80



3201
LEISTER TRIAC ST
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
LEISTER TRIAC ST
WELDING MACHINE




3213
LEISTER ΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
ΣΤΕΝΟ/ΠΛΑΤΥ
LEISTER SPOUT FOR
WELDING MACHINE
NARROW/WIDE



3202
LEISTER ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
LEISTER RESISTANCE
FOR WELDING MACHINE




3203
LEISTER ΡΟΛΟ ΠΙΕΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΣ 40 mm ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
LEISTER HAND PRESSURE
ROLLER 40 mm FOR
WELDING MACHINE




ΦΛΑΝΤΖΑ PVC PB
ΓΙΑ ΛΟΥΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΚΑ
REINFORCEMENT PATCH

a=5 / b=20 / c=70 / L=100
G-11032-8 ΓΚΡΙ/ GREY
BL-11032-8 ΜΑΥΡΟ/ BLACK




ΛΟΥΡΑΚΙ PB TIR
ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΥΠΑ
STRAP PB TIR
WITH RECTANGLE HOLE
a=27 / b=8 / c=43 / L=105

11045	ΛΕΥΚΟ/ WHITE
11044	ΜΑΥΡΟ/ BLACK




11043
ΛΟΥΡΑΚΙ PB TIR
ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΥΠΑ
STRAP PB TIR
WITH ROUNDED HOLE
a=42 / b=22 / c=67 / L=180




ΛΟΥΡΑΚΙ PB ΜΕ ΤΟΚΑ
STRAP PB WITH BUCKLE
a=20 / b=20

11032	L 200mm
11033	L 250mm
11034	L 300mm
11035	L 350mm
11036	L 500mm
11037	L 600mm
11038	L 700mm



ΛΟΥΡΑΚΙ PB ΜΕ ΧΑΛΚΑ
STRAP PB WITH RING
a=25 / b=20

11039	L 300mm
11040	L 400mm
11041	L 500mm



11190
ΛΟΥΡΑΚΙ ΧΑΚΙ ΓΙΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΤΖΙΠ
KHAKI STRAP FOR ARMY JEEP
a=25 / b=20 / L=105

11042
ΤΟΚΑ PB ΚΟΜΠΛΕ
ΓΙΑ ΛΟΥΡΑΚΙ
COMPLETE PB BUCKLE
FOR STRAP
a=25 / b=20 / L=105



ΙΜΑΝΤΑΣ PB ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ
CURTAIN STRAP PB

11046	ΜΑΥΡΟΣ/ BLACK
11047	ΑΣΠΡΟΣ/ WHITE
11048	ΓΚΡΙ/ GREY

πλάτος/width=50 mm
μήκος/length=100 m





ΛΟΥΡΙ ΠΒ ΤΙΡ 3mm

STRAP PB TIR 3mm

11030 πλάτος/width 14 mm

11031 πλάτος/width 24 mm

μήκος/length=50 m



23000

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΗΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ

FABRIC GUIDE

FOR TRAILER TENT

ø30mm-7,5mm



ΣΧΟΙΝΙ

ROPE

2151 No 4 (1kg=150 m)

ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ/WHITE-BLUE

ΜΑΥΡΟ/BLACK

2152 No 5 (1kg=83 m)

ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ/WHITE-BLUE

2153 No 6 (1kg=63 m)

ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ/WHITE-BLUE

2155 No 8 (1kg=36 m)

ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ/WHITE-BLUE



2156

ΣΧΟΙΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 500 m

PLASTIC COATED ROPE 500 m




ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΠΒ 250 m

WIRE ROPE PB 250 m

11195 No 6

11196 No 8



1871

ΣΧΟΙΝΙ No 4 ΠΛΕΚΤΟ ΡΕΤ

ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ

ROPE No 4 KNITTED PET

WHITE-BLACK



4618

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΤΙΡ

ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΑΚΡΑ

COMPLETE WIRE ROPE

WITH FIXED ENDS

ΛΑΣΤΙΧΟ

RUBBER

2251 122/6

ΛΕΥΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ/WHITE-RED

ΜΑΥΡΟ/BLACK

2205 122/8

ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ/WHITE-BLUE

ΜΑΥΡΟ/BLACK

2247 122/10

ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ/WHITE-BLUE

ΜΑΥΡΟ/BLACK

22510 122/6

ΧΑΚΙ/ΚΗΑΚΙ

22051 122/8

ΧΑΚΙ/ΚΗΑΚΙ



ΤΑΙΝΙΑ VELCRO ΜΑΛΑΚΟ

SOFT VELCRO TAPE

50mm X 25 m

2398 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ

WHITE/BLACK

23981 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

COLORED

ΤΑΙΝΙΑ VELCRO NEW ΜΑΛΑΚΟ

SOFT VELCRO TAPE NEW

30mm X 25 m

22211 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ

WHITE/BLACK

22548 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

COLORED



ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΝΤΑΣ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ

SPONGINESS RUBBER

FOR AWNING

2218 6mm

22180 7mm



ΤΑΙΝΙΑ VELCRO NEW ΣΚΛΗΡΟ

HARD VELCRO TAPE

50mm X 25 m

2398-1 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ

WHITE/BLACK

23980-1 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

COLORED

ΤΑΙΝΙΑ VELCRO NEW ΣΚΛΗΡΟ

HARD VELCRO TAPE NEW

30mm X 25 m

22211-1 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ

WHITE/BLACK

22548-1 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

COLORED



2300

ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

RUBBER FOR CARAVAN





ΤΑΙΝΙΑ VELCRO ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ADHESIVE VELCRO TAPE
30mm X 25 m

2554	ΜΑΛΑΚΟ/SOFT ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ WHITE/BLACK
2554-1	ΣΚΛΗΡΟ/HARD ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ WHITE/BLACK

ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΟΚΚΑΛΙΝΟ
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
SPLIT BONE ZIPPER



2327	ΥΚΚ VFOR 1,00m
2232	ΥΚΚ VFOR 1,50m
22320	ΥΚΚ VFOR 1,75m
2233	ΥΚΚ VFOR 2,00m
2236	ΥΚΚ VFOR 2,50m
2234	ΥΚΚ VFOR 3,00m
2265	ΥΚΚ VFOR 3,50m
2235	ΥΚΚ VFOR 4,00m
2354	ΥΚΚ VFOR 4,50m
2243	ΥΚΚ VFOR 5,00m
22321	ΥΚΚ VFOR 6,00m

ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΣΠΙΡΑΛ No 7
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
SPLIT SPIRAL ZIPPER No 7



2349	ΥΚΚ 1,50m
2375	ΥΚΚ 1,75m
2238	ΥΚΚ 2,00m
2239	ΥΚΚ 2,50m
2350	ΥΚΚ 3,00m
2240	ΥΚΚ 3,50m
2241	ΥΚΚ 4,00m
2351	ΥΚΚ 4,50m
2242	ΥΚΚ 5,00m

ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ No 10
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ
SPLIT PLASTIC SPIRAL ZIPPER No 10
WITH DOUBLE GUIDE



23560	1,75m
2356	2,00m
2357	2,50m
23561	3,00m
23562	3,50m
23563	4,00m
23564	4,50m
23565	5,00m

22360
ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΟΚΚΑΛΙΝΟ ΓΙΓΑΣ
No 8 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΜΟΝΟ
ΟΔΗΓΟ ΝΙΚΕΛ 2,50m
SPLIT BONE GIANT ZIPPER No 8
WITH SINGLE NICKEL
2,50m



22010
ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕΤΡΟΥ No 6 ΣΠΙΡΑΛ
GP ΛΕΥΚΟ
ZIPPER BY THE METER SPIRAL No 6
GP WHITE



ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕΤΡΟΥ No 10
ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΓΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ GP
ZIPPER BY THE METER SPIRAL
No 10 GIANT REINFORCED GP

2201	ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ/WHITE-BLACK
22016	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ/DARK GREY
22013	ΛΑΔΙ/OIL COLOR
22014	ΧΑΚΙ/KHAKI



2208
ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕΤΡΟΥ No 10
ΚΟΚΚΑΛΙΝΟ GP ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ
BONE ZIPPER BY THE METER
No 10 GIANT WHITE-BLACK

ΟΔΗΓΟΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
ZIPPER GUIDE



22012
No 6 GP ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΚΕΛ ΜΟΝΟΣ
No 6 GP SPIRAL NIKEL SINGLE

22480
No 10 GP ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΚΕΛ ΜΟΝΟΣ
No 10 GP SPIRAL NIKEL SINGLE

2248
No 10 GP ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΚΕΛ ΔΙΠΛΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
No 10 GP SPIRAL NIKEL DOUBLE
REINFORCED

2182
No 10 GY ΚΟΚΚΑΛΙΝΟΣ ΜΟΝΟΣ
ΑΣΠΡΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ
No 10 GY BONE SINGLE
WHITE/BLACK

2202
No 10 GY ΚΟΚΚΑΛΙΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΑΣΠΡΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ
No 10 GY BONE DOUBLE
WHITE/BLACK




POLY-COTTON
ΚΛΩΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ
COTTON THREAD



2162	ΕΚΡΟΥ/ECRU 3.000m
29705	ΕΚΡΟΥ/ECRU 6.000m
21620	ΜΑΥΡΗ/BLACK 3.000m

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | HEAVY TYPE ARMS

COMET



ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ |
ALUMINIUM ARMS WITH DOUBLE WIRE ROPES

1570	1,50M	1573	2,25M
1571	1,75M	1574	2,50M
1572	2,00M		


ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΑ |
ALUMINIUM ARMS WITHOUT SPRINGS

15701	1,50M	15722	2,25M
15711	1,75M	15723	2,50M
15721	2,00M		

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΑ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ |
ALUMINIUM ARMS WITH DOUBLE WIRE ROPES
AND SOFT SPRINGS

15710	1,75M	15731	2,25M
15720	2,00M	15741	2,50M

SPACE



ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΟΞΟΙ
ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ |
ALUMINIUM SLANTING ARMS WITH DOUBLE
WIRE ROPES

1580	1,50M	1585	2,75M
1581	1,75M	1586	3,00M
1582	2,00M	1587	3,25M
1583	2,25M	1588	3,50M
1584	2,50M	1589	3,75M

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΟΞΟΙ ΜΕ ΚΑΔΕΝΑ |
ALUMINIUM SLANTING ARMS WITH CHAIN

1585-K	2,75M	1588-K	3,50M
1586-K	3,00M		

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΥΘΕΙΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ |
ALUMINIUM STRAIGHT ARMS WITH DOUBLE WIRE ROPES

1591	1,75M	1593	2,25M	1595	2,75M
1592	2,00M	1594	2,50M	1596	3,00M
				1598	3,50M

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΟΞΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΑ |
ALUMINIUM SLANTING ARMS
WITHOUT SPRINGS

15862	2,00M	15863	2,75M
-------	-------	-------	-------

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

WE HAVE A FULL RANGE OF

- Ηλεκτρικά Μοτέρ-Αυτοματισμοί
- Μηχανισμοί Ρολών & Τέντας
- Τηλεχειριστήρια-Smart Hubs
- Κάμερες-Αισθητήρες-Φωτοκύτταρα


somfy®

- Electric Motors-Automations
- Roller & Awning Mechanisms
- Remote Controls-Smart Hubs
- Cameras-Sensors-Photocells



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TENTΩΝ | COMPONENTS FOR AWNINGS

ATHINA



**ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
ΣΕΙΡΑ OLYMPUS |
ALUMINIUM ARMS WITH LAMINA
OLYMPUS LINE**

2759	1,40M
2750	1,60M
2751	1,80M
2752	2,00M
2754	2,40M
2755	2,60M
2756	2,80M
2757	3,00M

DIMITRA



**ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
ΣΕΙΡΑ OLYMPUS |
IRON ARMS WITH LAMINA
OLYMPUS LINE**

2763	2,20M	2766	2,80M
2764	2,40M	2767	3,00M
2765	2,60M		


ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ-ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ | ARMS-COLUMNS



**ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
ALUMINIUM ARMS FOR HANDRAIL**

19734	50CM ΛΕΥΚΟ/WHITE
1973	60CM ΛΕΥΚΟ/WHITE
1951	70CM ΛΕΥΚΟ/WHITE
19735	80CM ΛΕΥΚΟ/WHITE
19732	90CM ΕΚΡΟΥ/ECRU RAL 1013

**Διαθέσιμα από 50-250cm κατόπιν παραγγελίας
Available from 50-250cm upon request**



**ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΜΠΥΛΩΤΑ
ΠΛΑΓΙΑ LE VEGA PLUS
CURVED SLANTING ALUMINIUM ARMS LE VEGA PLUS**

2321	100CM ΛΕΥΚΟ/WHITE
2321-1	100CM ΕΚΡΟΥ/ECRU RAL 1013

**Διαθέσιμα από 80-160cm κατόπιν παραγγελίας
Available from 80-160cm upon request**




**ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑ LE VEGA
SLANTING ALUMINIUM ARMS LE VEGA**


2320	80CM ΛΕΥΚΟ/WHITE
19733-1	100CM ΛΕΥΚΟ/WHITE
23210	120CM ΛΕΥΚΟ/WHITE
2323	140CM ΛΕΥΚΟ/WHITE
19733	100CM ΕΚΡΟΥ/ECRU RAL 1013

**Διαθέσιμα από 60-160cm κατόπιν παραγγελίας
Available from 60-160cm upon request**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΩΝ | COMPONENTS FOR AWNINGS




0557-7
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΑ 0,70Μ
ALUMINIUM COLUMNS ATHENS TYPE
WHITE 0,70M



4900
ΑΝΤΗΡΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΗ
ROWL TUBE ALUMINIUM WHITE

ΜΑΝΙΒΕΛΕΣ | CRANKS



ΜΑΝΙΒΕΛΑ ITALY ΛΕΥΚΗ
CRANK ITALY WHITE

2075	0,85 M	2228	2,00 M
2076	1,60 M	2229	2,20 M
2077	1,00-1,05 M	2230	2,40-2,50 M
2091	1,20 M	2231	3,00 M
2093	1,80 M		

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ | MECHANISMS



2023
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1/11
ΚΟΝΤΗ ΘΗΛΕΙΑ LE
GEARBOX 1/11 SHORT EYELET



2014
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΙΖΑΣ
ΔΙΠΟΔΟΣ LE
MECHANISM LE LEDGE TWO FEET



2511
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΙΖΑΣ 4R
ΛΕΥΚΟΣ XL
MECHANISM XL LEDGE 4 R



20481
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΑΣ 2R XL
MECHANISM XL 2R XL
METAL PLATE



2495
ΕΣΤΑΤΗΡΑΣ Δ/Α ΣΚΕΤΟΣ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Φ48 XL
MECHANISM XL FOR
TUBE STRETCHED R-L



25440
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ SPECIAL LE
MECHANISM SPECIAL LAMA
LE WITHOUT BASE



2807
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 14/1
ΛΕΥΚΟΣ OLYMPUS
MECHANISM OLYMPUS
WHITE 14/1



2544
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ SPECIAL LE
MECHANISM SPECIAL
LAMA LE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΩΝ | COMPONENTS FOR AWNINGS



2801
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 7/1
ΛΕΥΚΟΣ OLYMPUS
MECHANISM OLYMPUS
WHITE ABS 7,1



2908
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1/16 ΚΑΡΕ
4R Ø78-85 B.T. CHF
GEARBOX 4R 1/16
HEAVY TYPE



2910
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1/11
ΜΑΚΡΥΑ ΘΗΛΕΙΑ LE
GEARBOX 1/11 LONG EYELET X



2353
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ XL
REVOLVING STRENGTHENING
MECHANISM XL

ΒΑΣΕΙΣ | BASES



2959
ΒΑΣΗ ΛΑΜΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕΣΑΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ/ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ
ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ Ø78-85
BASE FOR MECHANISM &
BEARING Ø78-85



1243
ΒΑΣΗ ΛΑΜΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ LE
BASE LAMA LE FOR MECHANISM
ADJUSTABLE




2510
ΒΑΣΗ ΛΑΜΑ ΛΕΥΚΗ 12cm
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ LE
THIN PLATE FOR MECHANISM
OF BEARING



2570
ΠΛΑΚΑ ΜΕΓΑΛΗ Νο 50
ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM PLATE No 50
FOR LARGE ARMS LARGE




2841
ΒΑΣΗ Α ΛΕΥΚΗ ΓΩΝΙΑ +3CM
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ OLYMPUS
BASE A CORNER WHITE +3CM
FOR MECHANISM OLYMPUS



2842
ΒΑΣΗ Α ΛΕΥΚΗ ΓΩΝΙΑ 9CM
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ OLYMPUS
BASE FOR MECHANISM
OLYMPUS 9CM TYPE T WHITE



28420
ΒΑΣΗ ΛΑΜΑ ΛΕΥΚΗ 11CM ΤΥΠΟΥ
T ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ OLYMPUS
BASE FOR MECHANISM
OLYMPUS 11CM TYPE T WHITE



2484
ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΑΤΗΡΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΝΤΑΤΗΡΑ Ø48 XL
BASE XL FOR TUBE
STRETCHED SIMPLE



2483
ΕΣΤΑΤΗΡΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΝΤΑΤΗΡΑ
Ø48 XL
MECHANISM XL FOR TUBE
STRETCHED SIMPLE



1575
ΒΑΣΗ V10 ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
COMET
BASE COMET 10



1576
ΒΑΣΗ V20 ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
COMET
BASE COMET 20



2311
ΒΑΣΗ V60 12 ΛΕΥΚΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
COMET-SPACE
BASE FOR CEILING V6012

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΩΝ | COMPONENTS FOR AWNINGS



2315
ΒΑΣΗ V60 32 ΛΕΥΚΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
COMET-SPACE
BASE FOR CEILING V6032



2245
ΒΑΣΗ V60 11 ΛΕΥΚΗ
ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
COMET-SPACE ΣΕ ΜΠΑΡΑ
BASE FOR CEILING V6011



2317
ΒΑΣΗ V60 13 ΛΕΥΚΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
COMET-SPACE
BASE WALL V60 13



2983
ΒΑΣΗ ΛΑΜΑ ΛΕΥΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ 2 ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ \varnothing 78-85
BASE FOR MECHANISM
& BEARING \varnothing 78-85



2424
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (M-T)
BAR BASE SUPPORT (M-T)



24240
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
SUPPORT BASE FOR CEILING BAR



29841
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ
SUPPORT BASE FOR WALL BAR



2419
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΞΟΝΑ ΜΠΑΡΑΣ
BASE SUPPORT FOR AXIS BAR



31400
ΒΑΣΗ ΚΑΠΟΤΙΝΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
CANOPY BASE GALVANISED



4089
ΒΑΣΗ ΚΑΠΟΤΙΝΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
CANOPY PLASTIC BASE



0737-T
ΒΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΣΣΟΝΕΤΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
SUPPORT FOR LARGE CARTER
FOR WALL



0737
ΒΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΣΣΟΝΕΤΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΡΚΙΖΑΣ
SUPPORT FOR LARGE CARTER
FOR CEILING

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ | BEARINGS



2491
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS
Α' ΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΟ +3CM \varnothing 13
BEARING OLYMPUS A SIDE
PLATE WHITE +3CM \varnothing 13



2492
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS
Α' ΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΟ +5CM \varnothing 13
BEARING OLYMPUS A SIDE
PLATE WHITE +5CM \varnothing 13



2493
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS
Α' ΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΟ +7CM \varnothing 13
BEARING OLYMPUS A SIDE
PLATE WHITE +7CM \varnothing 13



903
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS ΔΙΠΛΟ
ΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΟ \varnothing 13
BEARING OLYMPUS DOUBLE
CORNER WHITE \varnothing 13

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TENTΩΝ | COMPONENTS FOR AWNINGS



0906
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS 11CM
ΤΥΠΟΥ T ΛΕΥΚΟ Ø33
BEARING OLYMPUS 11CM
TYPE T WHITE Ø33



905
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS 9CM
ΤΥΠΟΥ T ΛΕΥΚΟ Φ13
BEARING OLYMPUS 9CM
TYPE T WHITE Ø13



0905
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS 9CM
ΤΥΠΟΥ T ΛΕΥΚΟ Ø33
BEARING OLYMPUS 9CM
TYPE T WHITE Ø33



2039
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS ΨΗΛΟ
ΔΙΠΟΔΟ ΛΕΥΚΟ Ø13
BEARING OLYMPUS TALL
TWO FEET WHITE Ø13



2010
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΛΕΥΚΟ 12CM Ø33
BEARING NEW TYPE 1" Ø33 WHITE



2456
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΣΑΙΟ Ø33 ΛΕΥΚΟ
BEARING NEW TYPE
MIDDLE BRACKET 1"



2078
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ø14
ΛΕΥΚΟ
BEARING NEW TYPE Ø14



2009
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΣΑΙΟ Ø14 ΛΕΥΚΟ
BEARING NEW TYPE MEDIUM



ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ADDITION ALUMINIUM WITH MIDDLE BEARING

25764 Ø60	25765 Ø70	25766 Ø78
------------------	------------------	------------------



2517
ΠΥΡΟΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ Ø14 LE
PIN OF BEARING Ø14 LE



1240
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΤΥΠΟΥ T
ΙΣΙΟ ΚΟΛΩΝΑΣ
BEARING FOR WALL



24903
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS ΙΣΙΟ
ΛΕΥΚΟ Ø13
BEARING OLYMPUS STRAIGHT
WHITE Ø13



1241
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
BEARING NEW TYPE ADJUSTABLE



24904
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS ΙΣΙΟ
ΛΕΥΚΟ Ø33
BEARING OLYMPUS STRAIGHT
WHITE Ø33



2038
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ OLYMPUS ΚΟΝΤΟ
ΔΙΠΟΔΟ ΛΕΥΚΟ Ø13
BEARING OLYMPUS SHORT
2 FEET WHITE Ø13

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ | ADDITIONS



2984
ΠΡΟΣΘΗΚΗ $\varnothing 85$ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
STAR ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ADDITION FOR GEAR BOX
 $\varnothing 85$ STAR ALUMINIUM



2958
ΠΛΗΜΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ $\varnothing 85$
ADDITION ALUMINIUM SET
MIDDLE FOR SINGLE MOVE



2581
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ $\varnothing 78$
ADDITION $\varnothing 78$ FOR
MECHANISM ALUMIN



2583
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ $\varnothing 78$
ADDITION $\varnothing 78$ FOR
MECHANISM IMPORT



2584
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΣΤΟΥ $\varnothing 78$
ADDITION FOR GEAR END
BEARING $\varnothing 78$



2982
ΠΡΟΣΘΗΚΗ $\varnothing 85$ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ
STAR ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ADDITION FOR BEARING $\varnothing 85$
STAR PLASTIC




2872
ΠΡΟΣΘΗΚΗ $\varnothing 60$
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ITALY
ADDITION $\varnothing 60$ FOR GEAR
BOX ITALY



2997
ΠΡΟΣΘΗΚΗ $\varnothing 70$
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ITALY
ADDITION $\varnothing 70$ FOR GEAR
BOX ITALY

ΓΩΝΙΕΣ | CORNERS



2071
ΓΩΝΙΕΣ 1" X 3/4"
CORNER PLATE 1" X 3/4"



2072
ΓΩΝΙΕΣ 1" X 1"
CORNER PLATE 1" X 1"



2073
ΓΩΝΙΕΣ 1 1/4" X 1"
CORNER PLATE 1 1/4" X 1"



2074
ΓΩΝΙΕΣ 3/4" X 3/4"
CORNER PLATE 3/4" X 3/4"




2145
ΓΩΝΙΕΣ 1 1/4" X 1 1/4"
CORNER PLATE
1 1/4" X 1 1/4"



2123
ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΚΑΠΟΤΙΝΑ
PLASTIC ANGLE FOR CANOPY



21230
ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΠΟΤΙΝΑ
PLASTIC ANGLE WITH
BEARING FOR CANOPY



1440
ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΗ
14CM X 4CM X 3MM
ALUMINIUM ANGLE WHITE
14CM X 4CM X 3MM

ΧΟΥΦΤΕΣ | BALANCE SUPPORT



21580
ΧΟΥΦΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ø48
ΜΕ ΛΑΜΑ LE
IRON BALANCE SUPPORT
Ø48 WITH LAMA



21581
ΧΟΥΦΤΑ ΑΞΟΝΑ Ø48-Ø60
ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΤΡ
IRON BALANCE SUPPORT
Ø48-Ø60 WITH BELT




2189
ΧΟΥΦΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΞΟΝΑ Ø70-Ø80 LE
IRON BALANCE SUPPORT
Ø70-Ø80



22991
ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΑΡΑΣ 40X40
CLUTCH IMPORT FOR BAR
40X40


ΦΛΑΝΤΖΕΣ | FLANGES



2061
ΦΛΑΝΤΖΑ 3/4" ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
FLANGE 3/4" STEEL



2063
ΦΛΑΝΤΖΑ 1" ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
FLANGE 1" STEEL



2067
ΦΛΑΝΤΖΑ 1 1/4" ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
FLANGE 1 1/4" STEEL



2066
ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΒ 1" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
FLANGE XB 1" ALUMINIUM

ΠΟΜΟΛΑ-ΤΑΠΕΣ | KNOBS-CAPS



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ
PLASTIC CAP FOR SCREWS
1102 Ø13 | **1100** Ø17 | **1101** Ø19



2137
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ-ΤΑΠΕΣ
PLASTIC TAPS



1103
ΤΑΠΑ ΚΑΡΕ 40X40
PLASTIC SQUARE CAP Ø13



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΗ
SOLID PLASTICS
2125 Ø70 | **2139** Ø60



1869
ΤΑΠΕΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
CAPS FOR ALUMINIUM
COUNTERBALANCE



1650
ΤΑΠΕΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
FRONT BAR CAPS HEAVY TYPE



2138
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΗ Ø48
SOLID PLASTICS Ø48



2577
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PLASTIC SOLES FOR
COUNTERBALANCE ALUMINIUM

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΩΝ | COMPONENTS FOR AWNINGS

ΡΑΟΥΛΑ | SHEARES




2172
ΡΑΟΥΛΟ 1" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
SHEARES 1" ALUMINIUM



2186
ΡΑΟΥΛΟ 1 1/4" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
SHEARES 1 1/4" ALUMINIUM




2035
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
PLASTIC SHEARE




2122
ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΠΟΤΙΝΑΣ
SHEARE FOR CANOPY

ΠΛΑΚΑΚΙΑ | PLATES



2026
ΠΛΑΚΑΚΙΑ 3/4"
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΣΙΑ
METALLIC PLATE 3/4"



2028
ΠΛΑΚΑΚΙΑ 1"
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΣΙΑ
METALLIC PLATE 1"



2128
ΠΛΑΚΑΚΙΑ 1"
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΛΟΞΑ
BRONZE PLATE 1"



2045
ΠΛΑΚΑΚΙΑ 1 1/4"
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΛΟΞΑ
METALLIC PLATE 1 1/4"

STOP



2041
ΣΤΟΠ 1"X1" ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
BROKEN 1"X1"



2043
ΣΤΟΠ 1 1/4"X1" ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
BROKEN 1 1/4"X1"



2177
ΣΤΟΠ 1 1/4"X1 1/4"
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
BROKEN 1 1/4"X1 1/4"



2047
ΣΤΟΠ ΣΠΑΣΤΟ 1" ΧΒ ΛΕΥΚΟ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
BROKEN ΧΒ WHITE 1"

ΤΑΦ | T-PIPE



2053
ΤΑΦ 1"X1"
ΒΙΔΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ
ΑΝΤΗΡΙΔΑ
*METALLIC
T-PIPE
1"X1"*



20530
ΤΑΦ 1"X1"
ΓΑΝΤΖΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ
ΑΝΤΗΡΙΔΑ
*METALLIC
T-PIPE
1"X1"*



2056
ΤΑΦ
1 1/4"X1 1/4"
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ
ΑΝΤΗΡΙΔΑ
*METALLIC
T-PIPE
1 1/4"X1 1/4"*

ΓΑΝΤΖΟΙ | HOOKS



2144
ΓΑΝΤΖΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ
PINTO
ALUMINIUM
HOOK



2518
ΓΑΝΤΖΟΣ
ΡΑΟΥΛΟ
ΠΡΟΦΙΛ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ
PINTO
SHEARE
HOOK
PROFILE




21441
ΓΑΝΤΖΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΛΑΓΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ
PINTO
ALUMINIUM
SLIDE
HOOK


ΜΟΥΦΕΣ | PIPE COUPLINGS



2068
ΜΟΥΦΕΣ
3/4"
PIPE
COUPLING
3/4"




2069
ΜΟΥΦΕΣ 1"
PIPE
COUPLING
1"




2070
ΜΟΥΦΕΣ
1 1/4"
PIPE
COUPLING
1 1/4"

ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | GALVANIZED TUBES



ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΜΕ ΠΑΣΟ
STEEL ROUND TUBE
WITH THREAD

1824	ø33/1"
1825	ø42/2,00MM




ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
PROFESSIONAL
STEEL ROUND TUBE
PROFESSIONAL

18275	ø60-4,50M
18280	ø60-5M
18281	ø60-6M
18282	Φ33/1,8-6M
18284	ø48-6M
18285	ø70-6M
18287	ø70-5M
18299	ø70-7,00M




ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΝΑΛΩΤΗ
PROFESSIONAL Φ60
STEEL ROUND TUBE
PROFESSIONAL ø60

18290-400	4,00M
18290-500	5,00M
18290-600	6,00M




18291-700
ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΝΑΛΩΤΗ
PROFESSIONAL ø70
STEEL ROUND TUBE
PROFESSIONAL ø70
7M



ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΝΑΛΩΤΗ
PROFESSIONAL ø78
STEEL ROUND TUBE
PROFESSIONAL ø78


18292-650	6,50M
18292-700	7M




2981
ΣΩΛΗΝΑ ø85
ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟ
6,00M & 6,50M
STEEL ROUND TUBE
ø85 WITH CANAL
6,00M & 6,50M

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΩΝ | COMPONENTS FOR AWNINGS


ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | ALUMINIUM TUBES



0881-0
ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΡΙΝΤΟ
ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΕΝΤΑΣ
ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ
FRONT BAR RIDO
FOR VERTICAL
TENT ZELATIN




1865
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΑΠΟΤΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ
ALUMINIUM TUBE
CANOPY WHITE




ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΛΕΥΚΟΣ
ALUMINIUM TUBE
COUNTERBALANCE
WHITE

2130-405	4,05M
2130-455	4,55M
2130-505	5,05M
2130-555	5,55M
2130-605	6,05M




ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΡΔΙΒΑΔΙ
ALUMINIUM TUBE
COUNTERBALANCE

1799-405	4,05M
1799-455	4,55M
1799-505	5,05M
1799-555	5,55M
1799-605	6,05M
1799-655	6,55M
1799-705	7,05M



ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Ø33
ALUMINIUM TUBE Ø33


2952	ΑΣΗΜΙ / SILVER
2951	ΛΕΥΚΟΣ / WHITE



ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΑΡΕ
ALUMINIUM
QUADRANGLE TUBE

1850	40X40 ΛΕΥΚΟΣ / WHITE
1852	25X25 ΑΒΑΦΟΣ / UNPAINTED

ΒΙΔΕΣ-ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ-ΒΥΣΜΑΤΑ | BOLTS-SCREWS-PLUGS



1908
ΒΙΔΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ XR
BOLT COUNTERBALANCE XR



2129
ΚΑΡΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 7X60
CARBOLT GALVANIZED 7X60



29942
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ M5X12
ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
BOLT HEXAGONAL GALVANIZED M5X12



29949
ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Η/Η 8.8
ΟΛΟΠΑΣΗ M10X30
BOLT GALVANIZED FULL PASS M10X30



29965
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN931 ΗΜΙΠΑΣΗ 8X180
BOLT HEXAGONAL
GALVANIZED 8 X 180



ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
BOLT HEXAGONAL GALVANIZED

2994	10 X 100
2994-0	10 X 120



2481
ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΕΝΤΑΤΗΡΑ Φ48 LE
BOLT BOX FOR MECHANISM
STRETCHED Φ48



ΒΙΔΑ N
SCREW N 5X50

2117	5X50
21170	5X70
21171	5X45


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΩΝ | COMPONENTS FOR AWNINGS

ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ BOLT HEXAGONAL

2102	5/16 X 40
2103	5/16 X 50
2104	5/16 X 60
2105	5/16 X 70
2106	5/16 X 80
2107	5/16 X 90
2108	5/16 X 100
2109	5/16 X 120
2110	5/16 X 160

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ - SCREWS

2114	3/8 X 50	20881	3/8 X 250
2084	3/8 X 60	20882	3/8 X 280
2085	3/8 X 70	20883	3/8 X 300
2086	3/8 X 80	2095	5/16 X 50
2087	3/8 X 90	2100	5/16 X 60
2088	3/8 X 100	2096	5/16 X 70
20880	3/8 X 110	2097	5/16 X 80
2065	3/8 X 130	2098	5/16 X 90
2092	3/8 X 160	2099	5/16 X 100
2059	3/8 X 180	2150	5/16 X 120



ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ SELF-PERFORATING SCREW


25521	3,50 X 9,50
2552	4,20 X 12
25520	4,20 X 19
2562	6,30 X 100
2564	6,30 X 25
25670	6,30 X 75



ΒΥΣΜΑΤΑ WALL PLUGS

2131	S10
2132	S12

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ | MECHANISM ACCESSORIES



19731
ΚΛΙΠΣ PVC ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ
ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PVC CLIPS FOR ALUMINIUM
COUNTERBALANCE ARMS



2993
ΠΥΡΟΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ Ø85
PIN OF BEARING Ø85



2037
ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΕΝΤΑΤΗΡΑ Ø48 LE
CONES FOR TUBE STRETCHER



2175
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΛΙΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΛΑΜΑΣ-ΔΙΠΟΔΟ
EYE OUTLET FOR MECHANISM




2497
ΠΙ ΑΝΤΗΡΙΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
U SHAPED FOR ROWL TUBE



15770
ΑΚΡΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΔΑΓΚΑΝΑ
COMET-SPACE
END FOR COUNTERBALANCE
PINCER PROFIL COMET-SPACE



15775
ΑΚΡΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 1"
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΟΥΦΤΑ XR
END FOR COUNTERBALANCE
1" BUTERFLY PROFIL XR




15771
ΑΚΡΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΣΚΕΤΟ
ΛΑΜΑΚΙ COMET-SPACE
END FOR COUNTERBALANCE
THIN STEEL COMET-SPACE



2124
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΤΙΝΑ
ROLLER FOR CANOPY



2126
ΔΕΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΤΙΝΑ
CANOPY CLEAT



2121
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΚΑΠΟΤΙΝΑΣ
AWNING HINGE FOR CANOPY



0886-BY
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΙΔΟ
SAFETY FOR RIDO

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Multiplast ΑΦΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε., γνωρίζει και πιστεύει ότι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ, η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι το κύρος της επιχείρησης. Σεβόμαστε το σύνθημα διαχείρισης όσον αφορά την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, τον ΠΕΛΑΤΗ, τα ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΟΦΕΛΗ και την ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Είμαστε σίγουροι για τα Υψηλής Ποιότητας προϊόντα μας, την Άψογη Εξυπηρέτηση και τις Ανταγωνιστικές μας τιμές που θα ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα των πελατών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Με την πιστοποίηση του συστήματος ISO 9001:2015 που εφαρμόζουμε, επιτεύχθηκαν:

1. Αύξηση πελατολογίου σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που απαιτούν πιστοποιημένους προμηθευτές και εγκαταστάσεις.
2. Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών σε εσωτερικό και εξωτερικό λόγω της συνεργασίας με πιστοποιημένο προμηθευτή.
3. Ποιοτικός έλεγχος όλων των παραγγελιών, της πρώτης ύλης και του τελικού προϊόντος πριν και μετά την παράδοσή του.
4. Αξιοποίηση της πρώτης ύλης έως και 95%.
5. Αξιοποίηση των μηχανημάτων παραγωγής στο μέγιστο.
6. Εκμηδένιση των παραπόνων από τους πελάτες, των μη συμμορφούμενων προϊόντων και των νεκρών χρόνων παραγωγής.
7. Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μέσω της αντιμετώπισης των καταγεγραμμένων προβλημάτων.
8. Το πεδίο πιστοποίησης και η ισχύς του πιστοποιητικού, είναι παγκοσμίως διακριτά χάρη στο λογότυπο που συνοδεύει τις συσκευασίες των παραγγελιών της εταιρίας για 3 τριετίες.
9. Ως αμιγώς ελληνική, με οικογενειακό χαρακτήρα, η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις της προδιαγραφής EPIEL-901 συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
10. Η εταιρία μας πρωτοπόρα στον κλάδο, εφαρμόζει ανελλιπώς το σύστημα ποιοτικού ελέγχου ISO 9001 από το 2007 μέχρι και σήμερα, με το πιστοποιητικό να ανανεώνεται και να εκδίδεται πάντα έγκαιρα, συνοδεύοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

PRESIDENT'S MESSAGE

Multiplast DIMITRIADIS G. BROS S.A. knows and believes that QUALITY, TRUTH and INNOVATION are the prestige of the business. We respect the management sentiment regarding QUALITY, CUSTOMER, MUTUAL BENEFITS and COMMON DEVELOPMENT. We are confident in our High Quality Products, the Perfect Service and our Competitive Prices that will satisfy all customer requests.

GEORGE D. DIMITRIADIS, President & Managing Director

With the certification of the ISO 9001:2015 system applied by the company, the following were achieved:

1. Increase customer base in co-funded programs that require certified suppliers and facilities.
2. Increase in trust of customers in Greece and abroad due to the cooperation with a certified supplier.
3. Quality control of all orders, raw material and final product before and after its delivery.
4. Utilization of the raw material up to 95%.
5. Utilization of production machinery to the maximum.
6. Customers have no complaints about the products.
7. Continuous improvement of services and products by handling the registered problems.
8. The scope of certification as well as the validity of the certificate are worldwide distinctive thanks to the logo that accompanies the packaging of the company orders for triennials now.
9. As purely Greek, with a family character, the company fulfills its conditions specification EPIEL-901 contributing to the development of the Greek economy and entrepreneurship.
10. Our company, a pioneer in the sector, continuously applies the quality system ISO 9001 from 2007 until today, with the certificate being renewed and always issued on time, accompanying our products and services.

Multiplast

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα, Ευρώπη και ενδεχομένως παγκοσμίως σε αυτόν τον κλάδο, με τη μεγαλύτερη γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων στα τρία εργοστάσιά της (πάνω από 15.000 τόπια και χιλιάδες άλλα είδη όπως εξαρτήματα τεντών, μουσαμάδων κλπ)

**ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ,
ΠΟΛΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ**

Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε κληρώσεις εμπορευμάτων όπου δίνουμε στους πελάτες μας δώρα πολύ μεγάλης αξίας. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι πελάτες πραγματοποίησαν έστω και 1 αγορά μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα. Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής, που σημαίνει ότι όσες περισσότερες αγορές πραγματοποιήσετε εντός του κάθε έτους, τόσες περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνετε να είστε ένας από τους μεγάλους νικητές της κλήρωσης. Η κλήρωση συνήθως πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μία από τις τελευταίες εργάσιμες μέρες του έτους και μεταδίδεται από τη σελίδα μας στο Facebook & Youtube, ως συνήθως. Οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα για να παραλάβουν άμεσα τα δώρα τους.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την πολυετή προτίμησή σας στα προϊόντα Multiplast!

Multiplast

The only company in Greece, Europe and probably worldwide in this industry, with the largest range-stock of ready-to-deliver products in its three factories (over 15.000 rolls and thousands of other items such as componets for awnings, tarpaulins etc)

**TOP QUALITY, EXCEPTIONAL TECHNICAL SPECIFICATIONS, BASED ON OUR OWN
EXCLUSIVE AND UNIQUE FORMULATIONS,
VERY COMPETITIVE AND AFFORDABLE PRICES, JUST FOR YOU**

Every year we hold merchandise draws where we give our customers gifts of very high value. Eligible to participate in the draw are those customers who made even 1 purchase within the specific. Each customer is eligible for multiple entries, which means that the more purchases you make each year, the more chances you have of being one of the big winners of the draw. The draw usually takes place electronically on one of the last business days of the year and is broadcast by our Facebook & Youtube page as usual. Winners are notified by personal message to receive their gifts immediately.

Thank you for your trust and your long-term preference for Multiplast products!

Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο παρόν έντυπο έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα ως έχουν. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή παρερμηνείες και οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

The information contained in this document is for informational purposes only. The company assumes no responsibility for any errors, omissions or misinterpretations and any changes may be made without prior notice. We remain at your disposal for any information or clarification.



Since 1947

Multiplast

ΑΦΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε.
DIMITRIADIS G. BROS S.A.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ & ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ
AWNINGS & TARPAULINS INDUSTRY

+30 2310 683911

ISO 9001:2015



ΓΕΜΗ-Γ.Ε.ΜΙ.:
038272605000



Multiplast

απογειώνουμε τις
επιθυμίες σας!

we take off
your desires!

1. Factory Thessaloniki

1, Kerasountos str | Polichni
Stavroupoli's Air Bridge
Z.C. 56410 | P.O.Box 40062
Tel.: +30 2310 683911
Mob.: +30 6974 755830

2. Factory Kilkis

26th klm Thessaloniki-Kilkis
Industrial Area of Nea Santa
Z.C. 61100
Tel.: +30 23410 64410
Mob.: +30 6974 755837 (Viber)

3. Factory Thessaloniki

Makedonikou Agona & Simmahikis
Industrial Park of Oreokastro
Z.C. 57013
Tel.: +30 2310 696009
Mob.: +30 6974 755835



www.multiplast.gr

www.tentes.gr

[email: info@tentes.gr](mailto:info@tentes.gr)